





# DANUBIUS PANNONICO- MYSICUS,

Observationibus

GEOGRAPHICIS, ASTRONOMICIS,  
HYDROGRAPHICIS, HISTORICIS,  
PHYSICIS

PERLUSRATUS

Et in sex Tomos digestus

AB ALOYSIO FERD. COM. MARSILI

Socio Regiarum Societatum Parisiensis, Londinensis, Monspeliensis.

TOMUS PRIMUS.



Поклон  
ЈОЦЕ ВУЈИЋА гдје Срете  
УНИВЕРЗИТЕТ МАСИЛ ЂУДИ  
У БЕЛГРАДУ

HAGÆ COMITUM, Apud P. GOSSE, R. CHR. ALBERTS, P. DE HOND.  
AMSTELODAMI, Apud HERM. UYTWERF & FRANÇ. CHANGUION.

M. D. C. C. XXVI.



## PRÆFATIO.

## LECTOR HUMANISSIME.



Emum in lucem publicam prodit opus, quod virginis duos annos in tenebris jacuit: Dulcem in eo componendo laborem reddidit beneficentia Cæfaris LEOPOLDI, qui suorum inter armorum victorias illud aggredi mihi dedit. Verum cum ab eo loco factorum injuriâ dejectus fuerim, ubi in quo me ipsius clementia locaverat, eò durius, atque acerbius accidit, ipsum ante hoc tempus publicare non posse. Adempta enim fuit & voluntas, & facultas omnis idem typis tradendi, cum necessaria quies animo meo, ingruentibus undique calamitatibus, adempta fuerit; ingentesque curæ, ut in id incumberem, prohibuerunt. Ecquis igitur secum reputare potuisset, inter tot vitæ meæ infortunia, lucem ei ullo tempore videndam esse? Attamen contigit, quod vix credibile fuit, ac vix sperandum. Fortunæ hujusmodi causam accipe, humanissime Lector. In Angliam, & in Hollandiam profectus, colligendi gratia quæ deerant ad perficiendum Institutum Scientiarum, & Artium Bononiæ, (hoc autem opus in causa fuit, cur Institutum istud componerem) Amstelodamum, ac Londinum me contuli. A Regia hujus Academiâ plures rationes accepi, cur opus hoc absolverem, perficeremque; ibi verò a Societate quadam Typographorum causa ad id agendum data fuit potissima, cum ad ejus editionem quoscumque necessarios sumptus ipsi se facturos receperint.

Quamobrem reversus in patriam, e diurno pulvere ipsum eduxi, & manum ei supremam imposui. Habes igitur, amice Lector, opus

## P R E F A T I O.

non expectatum. At heu! quām varium, quāmque diversum ab illo, quod initio fuit, quodque, si res prosperæ constitissent, futurum erat! statueram enim, promiseramque in Prodromo ejusdem Operis olim edito, ipsius frontem glorioso nomine Cæsar is insignire, cūm plurimas ipse mihi, easque honestas, & utiles provincias injunxit, quas ego feliciter obeundo, laborem hunc quoque meum feliciter obire potui. Verumtamen jam honor iste defecit. En miserum opus, Tuto re ac Mæcenate destitutum. Tuto rem alium, Mæcenatem alium ipsi comparare, haud æquum sanè videtur, cūm unius Cæsar is sit, unius Cæsari debeat ur. Nemini ergo dicatum sit, neque patrocinio ullius innixum. Spero enim fore, humanissime Lector, ut faciliùs, atque libentiùs opem ei feras præsentissimam, & in ejus causâ non tam Judicis vices geras, quām Advocati. Itaque hoc tibi, ejusque honorem, etiam atque etiam commendo. Evidem detexi quod potui, in idemque concessi. Novissimæ Imperatoris CAROLI Victoriæ, cūm ad ulteriores Regiones progressæ fuerint, alia eruditis videnda præbebunt, alia consideranda, & quæ a me visa, & considerata fuerunt, exactè corrigenda. Res enim omnino remotas, e suâ, ut ita dicam, barbarie primus exemi; propterea veniam merere videor mihi, si nec omnia eruerim, nec omnino correcta. Si qua verò, humanissime Lector, in hoc opere cernes non eadem prorsus esse, quæ promissa fuerunt in Prodromo, id actum fuisse scias, cum quia parva nonnullorum mutatio ad rem facere videbatur, tum quia multorum elapsa fuit memoria ob longum temporis intervallum, quo varias inter vitæ meæ vices, occulta, & neglecta jacuerunt. Interim quid Opus hoc sit, & circa quæ versetur, sequenti elencho indicabitur; latius autem intelligetur ex iis, quæ singulis tomis præmissa sunt. Vale.

**T O M U S I.**  
**IN T R E S P A R T E S**  
**D I G E S T U S**  
**GEOGRAPHICAM, ASTRONOMICAM,**  
**HYDROGRAPHICAM.**

*Tom. I.*

*\* \**

# T O M I P R I M I

# P R A E F A T I O.



Ciat in primis Lector, me in hoc Opere Tractum illum hujus fluminis exhibere, qui meis observationibus discussus est. Tractum hunc bifariam oculis subjicio. Primò in integrâ Mappâ, 2<sup>do</sup>. in 14. Sect. In eâ uno intuitu quæ in cæteris sparsa sunt, collecta conspiciuntur; in his majori, & curâ, & proportione singula ostenduntur expressâ.

In hac igitur primâ parte Civitates, Arces, Pagos, ac cætera loca non insigniora modò, sed etiam obscura exhibeo; ubi tamen monendum, Pagos, aliosque minus celebres Vicos, sicut & Insulas quasdam se ita habere, ut illi pro diversitate temporum, ratione incrementi, & decrementi aquarum, sive uberioris, deteriorisve anni proventûs, locum haud raro mutent, & aliò transferantur, hæ verò partim aquis obtegantur, emergant partim, cum Coloni olim profugi in Continentem denuo se recipiunt.

Antiquitatum quoque monumenta militaria, ea quidem tantùm quorum ad ripas Fluminis hujus magna copia conspicitur, his Mappis cernuntur depicta, quorum vestigia Romanam testantur adhuc potentiam.

Hæc omnia in Mappâ generali communi quodam singulis speciebus caractere expressâ, in sectionibus autem formæ genuinæ aliquantò convenientiora, expressissima verò, & ad vivum efficta, sicuti & reliqua, quæ ad evitandam confusionem in hoc volumine omittuntur, in speciali de Antiquitatibus Tomo demonstrantur.

Oportet paucis ut ostendam quâ methodo in designandis locorum distantiis usus fuerim.

Advertendum me non æqualem ubique curam in hoc negocio adhibere potuisse, ob inæqualem fortunæ conditionem, quâ labor meus processit in hoc Opere colligendo. Viennæ enim usque ad confluentes Tibisci, quò cum exercitu Cæfareo liber patebat aditus, hoste non adversante, non modò omnia in terrâ solertiùs recognoscere, sed locorum quoque distantias observationum cœlestium beneficio corrigerè, & ritè disponere datum erat. Dein Vidinum usque cum exercitu Cæfareo proficiscens, sed non diù hac permanente fortunâ, cœlestibus observationibus destitutus, reliquo autem tractu commoditate non juxta votum usus, sed modò navi, modò curru, aut equo vectus, inter suspectos Barbaros, quod ad meum negotium

## M P P R A E F A M T A I O

faciebat, subripiebam. Præcipuè in tractu illo inter arcem Philleum posito in Serviâ superiori ad ripam nostri Fluminis, & confluxum fluminis Jantra, in eâ navi, qua Constantinopolin versùs devehebar, clandestinas annotationes effingebam.

Observationes præcisas institui Cœlestes ad Geographicum usum, quatenus mihi datum est, idque totum collegi in secundâ parte hujus Tomi, quam Astronomicam voco, in qua methodum exponam, qua usus fui, Præfatione præmissâ.

Lector igitur in justâ dispositione partis illius tractûs, quæ Principiis Astronomicis nititur, tantùm ponat fiduciæ, quantum ea desiderat; in reliquis verò quantum ipsimet tribuendum judicarit industria; quamquam iidem etiam omnes illi, qui a terris petuntur modi locorum distantias dimetendi, operam etiam accuratissimam fallant, & labore omni exhausto, nihil nisi incertitudinem relinquant; quidquid alii jaçtent, quod scilicet Mappas in lucem proferant profundâ diligentia compactas, easque non unius regionis, nec unius tantùm ex quatuor Terræ partibus, sed totius Terrarum Orbis, quæ tamen postmodum futuræ sunt domesticorum parietum ornamento potius, quam rerum Geographicarum rudimento.

Demum hoc Opere in suam, ac publicam utilitatem utatur, idque non tanti facere me credit, quin sentiam inesse multa, quæ corrigi, deesse, quæ valeant suppleri.

M A P P Æ  
GEOGRAPHICO-  
DANUBIALES.

*Tom. I.*

*b*

AD

M A P P A M  
I N T E G R I C U R S U S  
D A N U B I I.




*Pportunum duxi, Mappam integri cursus Danubii præmittere, ut inde colligat Lector terminum a quo, ac terminum ad quem Fluminis istius a nobis examinati. Omnibus sanè liquet terminum a quo recentem videlicet Collemburg fuisse veterem Cætium Montem assurgentem supra Viennam, Cæsaris Metropolim, & in priscâ Geographiâ punctum exstisse limitaneum Noricum inter Panniamque superiorem, alter verò ad quem, videlicet Jantra Fluvius, qui ab Hæmo Monte brevi cursu, & exiguae mole in Danubium confluit, non adeò patet, nec in Geographicis quibuscumque Cartis adeò distinctus est, ut nequeat obscuritate Lectorem involvere, respectu integri cursus Danubii ab ejus fontibus super Abnobe in recenti Serviâ usque ad Mare Euxinum modò nigrum.*

*In hac Mappâ, quæ hic ponitur, error iste de medio tollitur, & licet præter primaria flumina confluentia tam supra terminum a quo, quam ad quem, desint denominationes Provinciarum, nihilominus clarior apparebit tractus noster, quem distinguimus nominibus recentium Provinciarum, & Regionum ad utramque ripam, ut a ceteris, in quibus nihil notatum est, tractus ipse dignoscatur.*


*Terminus a quo notatus est nomine recentis Collemburg, antiquitus Montis Cætii, & per transversum scinditur Danubius a linea, quod idem fit in termino ad quem Jantræ tali nomine pariter signato.*

*Æquum duximus exhibere quæ sint ripæ Cis, & Trans-Danubiales, quoniam hac divisione utimur ubi necesse est in hoc Opere.*

*Distinctio fit per verba Cis, & Trans-Danubiales, & ulterius per colores, quoniam in Cis-Danubiali rubro, in Trans-Danubiali flavo colore utimur: Cis, & Trans-Danubiales autem regiones nuncupamus existentes in utrâque Parte a Danubii ripis remotâ.*



P A R S P R I M A  
G E O G R A P H I C A  
D E  
H U N G A R I A Æ  
M O N A R C H I A.



Ihi visum est, sicuti subiectum operis præsentis Danubius, ab altero sui, in viciniâ Montis Cætii, limite, usque ad suum terminum, ubi in Pontum Euxinum se exonerat, semper defluit, & per Hungariam, & alia Regna, atque Provincias subditas Hungaricæ Monarchiæ, verba facere de eadem Monarchiâ Hungaricâ, tam in extensione suâ, quam & varias quod respicit Nationes inhabitantes, ac subiectas potentissimæ eidem Coronæ, ac divisionem ipsiusmet Gubernii tam temporalis, quam Ecclesiastici: ita ut quivis ad perlustrandas Sectiones istas Danubii ac

*Tom. I.*

A

cessu-

cessurus, in primordio statim sciat, quæ sit vera Hungaria, & ejus Regna, & Provinciæ subditæ, ac quales Nationes inhabitent, quales item Religiones ibidem colantur, & quæ leges ibi vigeant.

Danubius Monarchiam istam planè per longum dividit: necessum itaque omnino erit, primariò eam dividere in Cis, & Trans-Danubialem, tam respectu antiqui, quam recentis temporis.

Monarchia ista Hungarica, si ad originem, ac prima ejus fundamenta adscendamus, ab unâ parte tribuenda venit animo illius Tyranni Attilæ, qui armis suis cuncta complexus, invasit Pannoniam, sedemque suam in eâ fixit, Pannoniæ appellatiōnem in Hungariæ nomen demum permutando.

Postquam verò Attila obiit, qui vi, atque armis acquisiverant Regnum, discordiâ iterum pessumdedere, & ad Barbaram Patriam postmodum reversi sunt, paucis exceptis qui in Siculiâ Provinciâ Transilvaniæ remanserant.

Elapso tum aliquo tempore, progenies illa Scytarum, quæ sub Attilâ eò venerat, non immemor divitiarum, ac fertilitatis Terræ Hungaricæ, sub septem Ducibus illuc redire maluit; postquam pedes, ac dominium fixerant in Transilvaniâ.

Inde igitur descendentes denuo ad Pannoniæ partes, in memoriam Hunnorum dictas Hungaricas, Regnum, ac Provincias eas inter se diviserunt.

Atque sub ipsis divisionibus mansit gubernium Hungariæ, quoisque placuit omnipotenti Deo, tot divisiones sub uno Rege unire, ac fidei orthodoxæ subjicere. Primus Rex Monarchiæ Hungaricæ fuit S. Stephanus, a quo omnes Reges usque huc descenderunt, debitam venerationem erga Fundatorem semper observantes.

Quot vexationes, ac disfermina habuerit Monarchia Hungarica, non minus propter dissidia Gentis, quam æmulationem Exterorum, Historiæ satis demonstrant: ad ultimas quoque calamitates redacta fuisset, æquè per occasum Imperii Græci, ac ortum Ottomanici Imperii, nisi Deus adstitisset LEOPOLODO Cæsari, qui majori ex parte Hungaricæ Monarchiæ antiqua sua Jura, ac Dominia restituit, conculcatâ Turcarum immanitate.

A primo fundatore Hungariæ S. Stephano usque ad novissimum Regem LEOPOLDUM, inter tot vicissitudines, incrementa ac decrementa varia habuit Potentia Hungarica.

Incrementum insigne fuit sub Ludovico primo Rege Hungariæ. Post excidium autem fatale Patriæ Hungaricæ in conflictu Mochacensi, eagloria tantum non periit, quam in curam tamen suam iterum resumpsit LEOPOLDUS ex Austriacâ Domo latè hodie imperans, eidem Coronæ Hungaricæ longâ serie successor datus, qui Prædecessorum suorum Regna acquisita, prudentiâ ac armis adhuc dum conservat. Ac si quid adhuc pristinæ dignitatis huic Regno deest, idem, auxiliante Deo, restituet.

Vera Hungaria igitur divisa est, ut ante diximus, per fluentem Danubii in Cis, & Trans-Danubialem, respectu nempe ad Viennam habitu.

Limites veræ Hungariæ Cis-Danubialis, sunt, ab Oriente Danubius, a Meridie Dravus fluvius, ab Occidente Montes Syriae, & Austria inferior, a Septentrione item Danubius.

Limites veræ Hungariæ Trans-Danubialis sunt, ab Oriente Transilvania, & Vlachia, ad Septentrionem Montes Carpathici, ad Occasum & Meridiem Danubius. Regna ad Monarchiam Hungaricam spectantia Cis-Danubialia sunt, Sclavonia, Serbia, Bosna, a nonnullis sub nomine Rama indicata, Croatia, Dalmatia, Bulgaria. Trans-Danubium ad Hungariæ Monarchiam spectat, Regnum Cumaniæ. Sed hoc Regnum hodiernâ constitutione dividitur, in Valachiam, Moldaviam & Bucsciak, quæ Bessarabia.

Ex Provinciis denique ad Coronam Hungaricam spectantibus, nobilissima est Transilvania, quæ est Dacia Mediterranea, sicuti Walachia Cisalpina, uti & Moldavia. Hungaris Transilvania denominatur Erdelii; haud dubiè a VII. Urbium numero, vel certè a VII. castris, quæ a VII. Ducibus Hunnorum, seu Hungarorum, in ultimo eorum ex Scythia egressu, in eâ locata fuerunt. Et est Regio rerum omnium, quæ substantandæ vitæ hominum sunt necessariae, feracissima.

Divisum est quoque Regnum Hungariæ in Comitatus, qui sunt certi districtus, & veluti quedam Provinciæ; quorum singuli habent separatas sedes suas judiciarias, ac tribunalia, conventus, seu congregations; imò & peculiaria aliqua statuta, Magistratusque, ac Officiales: cujusmodi sunt, Supremus Comitatûs Comes, Vice-Comes, duodecim Assessores, Judices Nobilium, Jurati, & Notarii; ita tamen ut & Prælati, Nobiles, & Ablegati Civitatum Regiarum liberarumque uniuscujusque Comitatûs, iisdem conventibus & congregationibus omnes interesse possint, suaque vota habeant; & quandoque etiam sub pœnâ adesse debeant. Magnitudo eorum Comitatuum non est eadem, sed alius alium superat amplitudine.

Numerus eorum diversus a diversis ponitur. Bonfinius numerat 57. Verboczius 63. Ranzanus 73. Molnarus numerum eorum extendit ad 74. Nonnulli etiam ad 75; sed includunt simul Transilvaniam.

Diversitas autem hæc, enumerandis Comitatibus Hungariæ, inde orta est, quòd aliqui Auctores acceperint strictè Hungariam, aliqui latius sumptam, & prout alias quoque Provincias ad Coronam Hungariæ spectantes complectitur. Alii solùm eos Comitatus, qui aut nondum aut non omnino a Turcis subacti sunt. Alii promiscuè omnes. Alii pro suæ constitutionis tempore. Alii autem pro eo, quo erat Hungaria in summo flore. Fatendum tamen est aliquorum Comitatuum, per varias bellorum revolutiones, nomina prorsus interiisse, vel plures in unum coaluisse.

Omnia vera ista Regna sub se comprehendunt, partim Nationem Hungaram, quæ sunt reliquiae Scytarum; partim Walacam, quæ videtur potius esse derivata ab Italâ Gente pro Colonis istuc translatâ; testante id illorum Idiomate, moribus, ac symbolis: partim Saxoniam, quæ fuit translatio Gentis Germanicæ.

Slava verò Natio, quæ Regna Gallicæ, Ludomeriæ, totam Bulgariam, Serviam, Bosnam, Dalmatiæ, Sclavoniæ, & magnam partem veræ Hungariæ incolit, & quidquid Gentium, aut Terrarum est in parte Cis-Danubiali, generali appellazione vocatur Illyrica, particulari verò juxta denominationem Regnum, ubi habitant. In Trans-Danubiali parte nomen habet ea Natio Ruthenorum, Roznaki.

Regnum itaque Hungariæ primævum piusquam ad eam amplitudinem, ac tantum Dominum aliorum Regnorum pervenire potuerit, sub auspiciis D. Stephani, tot Jura, tot Leges, tot Officia, tam pro Gubernio temporali, quam spirituali, si bi dederat, quantum tunc temporis necessum fuerat: postmodum tamen, ac progressu temporis in immensum se ampliaverunt.

Jura ac Leges ad nos non spectant, Officia tamen tam in Ecclesiasticis, quam temporalibus concisè denominabimus; & quidem in Ecclesiasticis, ubi agnoscitur pietas Gentium erga Deum; sunt Archiepiscopus Strigoniensis, Primas Regni, & summus Cancellarius, cum suis Suffraganeis VI. Archiepiscopus Coloczensis, cum suis Suffraganeis Episcopis IX. Strigonensis præterea sunt Præposituræ, sub Coronâ Hungariæ, numero 87. Abbatiae, numero 114. Capitula.

In sœcularibus, quæ Monarchiam hanc Hungaram ferè totam absolvunt, Officia Majora sunt; Palatinus Regni Hungariæ, & Palatini Vices Gerens: Judex Curiæ Regni Hungariæ, & Judicis Curiæ Vices Gerens: Tabernariorum Magister, & Magistri Tabernariorum Vices Gerens: Personalis Præsentia Regiæ: Cancellarius Regni Hungariæ, sive Cancellarius Aulo-Hungaricus, & Vice-Cancellarius. Porro sunt quatuor Protonotarii, seu Judices, in Regno, unus Palatini, qui ejusdem Sigillum habet: duo verò personales, & hi non habent Sigillum apud se, sed Regium Sigillum tenet ipse Personalis.

Personæ Tabulæ Regiæ, seu Judices Sedis Judicariæ Regis, sunt. I. Palatinus. II. Judex Curiæ. III. Cancellarius a secretis, qui est Archiepiscopus Strigonensis, vel ejusdem locum Tenens. IV. Magister Tabernariorum. V. Unus aliquis ex Baronibus Regni. VI. Tres Episcopi. VII. Personalis. VIII. Vice-Palatinus. IX. Vice-Judex Curiæ. X. Quatuor Protonotarii Regni. XI. Prælatus Tabulæ Regiæ. XII. Baro Tabulæ Regiæ. XIII. Duo Assessores Regii, seu Tabulæ Majoris & Minoris. XIV. Duo Assessores Archiepiscopales. XV. Fiscus, seu Director causarum Fiscalium Regiarum.

Bani Croatiae, præter istos, sunt quoque Sclavoniæ, & Dalmatiæ Vayvodæ, sive Gubernatores Transilvaniæ. Erant & antehac etiam Banatus in Hungariâ, utpote Zeuriniensis, & Machoviensis, qui etiam inter Barones Regni, & quidem, statim post Judicem Curiæ, & Croatiae Banum, suas habuerunt sessiones.

In œconomicis, Aulæ Regiæ sunt Officiales, summus Thesaurarius, Cameræ Quæstor, seu Præses, alio nomine Præfectus Cameræ Hungaricæ: Vice-Præses Consiliarii.

In militaribus, Aula Regia habet, Capitaneos Generales; supremos Capitaneos, Capitaneos.

Nomine Regni sunt duo Conservatores, seu Custodes Sacrae Coronæ. Item Nobiles Baronales, sive Barones Regni Hungariæ.

Iis autem isti sunt gradus. I. Magister Tabernariorum. II. Magister Pincernariorum Regalium. III. Magister Janitorum Regalium. IV. Magister Cubiculariorum Regalium. V. Magister Agasonum Regalium. VI. Magister Dapiferorum. VII. Magister Curiæ Regiæ. Tum Comes Posoniensis, atque Comes Temesvarensis.

Hæc primoribus labiis degustasse sit satis. Hinc enim colligitur qualia Regna Terrarum limitibus hisce contineantur; quales item Nationes Regna ista incolant; qualem Originem Gens eadem habuerit. Quandoquidem hic in præsens tantum generalem quandam ideam dare voluimus de magna extensione Monarchiæ Hungaricæ.

D E

**D A N U B I I****E T H Y M O.**

D E

**CÆTIO MONTE.**

NEC NON DE VARIIS

**P R O V I N C I I S**

E T

**R E G I O N I B U S,**

QUÆ CIRCA IDEM FLUMEN EXISTUNT.



Ihi de Danubio differenti, haud abs re videtur pauca saltem verba de nomine facere: instituti enim ratio nostri non patitur, ut longum de levi re sermonem habeamus, & jubet, ut in magis necessariis jam propositis insistamus ac immoremur.

Danubii Ethimon ab Eustathio quodam in comentario suo in Dionisii Geographiam ponitur.

Qui modò a nobis Danubius scribitur, in antiquis Inscriptiōibus ac Monetis exstat Danuvius. Ortographia hæc obsolevit jampridem, communiterque Danubius dicitur. Et, quamvis idem a Germanis *Tona*, ab Hungaris *Donara*, a Turcis *Duna* dicatur, vocabula tamen hæc idem sonant, Danubiumque significant, qui pro variis Incolarum linguis diversimodè pronunciatur.

Quod magis ad rem nostram facit, Fluvius idem modò sub Danubii, modò sub Istri nomine venit, pro diversis, quas alluit ac præterlabitur, Regionibus. De discrimine agunt Pomponius, Ptolomeus, Plinius, sed præ omnibus Strabo, cuius ego sententiæ calculum libens adjicio. Et revera æquius videtur exprimere dif-

crimen

crimen inter Danubium, & Istrum, naturâ sejunctum ob mutationem motûs, latitudinis, & gravitatis; cùm Danubius violento identidem, ac rapido motu efferratur, a Cataractis autem egressus, unâ cum Istri nomine gravem quoque sumat motum, in lato alveo, nec admodum declivi; quæ porro circumstantiæ a Danubio fecernunt Istrum.

Deveniamus nunc ad propositum nostrum: &, quoniam Danubius examinatus a nobis, exordium sumit a Monte Cætio, nonnulla de hoc Monte dicamus.

Mons iste Cætius, qui suis radicibus portiunculam ripæ Fluminis sternit, ab antiquis Geographis designatus fuit limes inter Noricum, & Pannoniam superiorem, novissimè verò inter Austriam superiorem & inferiorem. Hic gloriosissimum se jure ostentat, quòd sub dorso viam straverit L E O P O L D I & integræ Christianitatis exercitui ad Ottomannam aciem delendam, quæ præcipiti fugâ Viennensem obsidionem deseruit; unde prosperæ Turcarum res cæperunt labi & corruere, qui, ultra sæculum, quot prælia tot victorias annumeraverant.

Quia verò nostrum Flumen, priusquam ipsam ingrediatur Hungariam, in parte Austriae inferioris se præbet conspiciendum; de hac Provinciâ, ejusque & Hungariæ limitibus, pauca in præsentiarum præmittenda existimamus.

De Austriae autem origine multa differere; sive quòd, pulsis ad Anisum flumen anno 791. Francorum, & ipsorum Teutonum robore sub Carolo Magno Imperatore, Avaribus, Hunnis, Slavis, adeoque limite illo Orientali longius promoto, Terræ tractus iste, Austria, *Ostrik*, sive Marchia Orientalis dici cæperit, hancque dignitatem hæreditario in Posteros jure primus fit adeptus S. Leopoldus ex illustri Comitum Babenbergium stirpe oriundus; & cùm Marchionatus iste non adeo ultra Cætium montem eo tempore sese extenderit, eundem, post geminas clades Stephano II. Hungariæ Regi, fines suos infestanti, inflictas, ad hodiernam amplitudinem in ortum ipse produxerit; quòd que idem Marchionatus a Friderico I. Imperatore, postmodum anno 1156. in Ducatum sit evectus; & defuncto sine Liberis Friderico secundo Babenbergensi, Ducum postremo, a Rudolfo I. Habsburgensi, Imperatore, jure armorum fit occupatus, indeque a Serenissimâ Domo Austriacâ ad hoc usque tempus gubernetur; prolixo discursu recensere, nostri nec est instituti, nec Historiæ desunt, quæ ista copiosissimè referant.

Austriae pars hæc, quæ a Monte Cætio ad Hungariam usque porrigitur, Pannoniae superioris olim pars erat, a quâ utpote in angustius spatiū restricta, & Hungariæ nomine nunc appellata, modernis temporibus separatur, fluminis Leytæ parte, quæ est inter Neustadt, & Territorium Edemburgense, ubi limites, a dicto flumine deflectentes, parum infra Pagum Wolfsthal, Danubium nostrum attingunt, & ad alteram ejus ripam transgressi, penes arcem Hungariæ Davanis, juxta Markam Flumen, continuantur.

Ad hunc igitur terminum usque, postquam undas suas devexit Danubius,  
Tom. I.

ac Germanum hactenus Solum, longo satis tractu irrigavit, Hungaricæ Monarchiæ usui dehinc cedere incipit; quam cum initio descripserimus, specialiori Geographiâ, sive Topographicè, tractum nostrum Danubialem jam nunc ut perlustremus, & per quos Hungariæ Comitatus flumen grande istud defluat, aut quasnam Provincias aut Regna alluat, quæ ipsi Loca habitata, Civitates, Arces, Oppida, Pagi, quibus incolis habitata adjaceant, quænam Romanæ magnificientiæ monumenta, quænam Romanæ Antiquitatis vestigia juxta ipsum etiamnum conspiciantur, accuratiū inquiramus, præsens Tomi hujus Pars Geographica postulat.

Primum igitur Hungariæ Comitatum Danubius noster, Austria egressus, attingit POSONIENSEM, a Posonio, ejus & Hungariæ Superioris Metropoli, ita appellatum: & ex parte rami Meridionalis, quo Insulam Schutt alteram, sive Minorē amplectitur, MOSONIENSEM; quos dehinc inferius excipiunt, ad dextram, JAURINENSIS; ad sinistram verò, & illo quidem inferior, COMAROMIENSIS; inde sequitur STRIGONIENSIS, quem inter & prædictum Comaromiensem, hunc quidem (Strigonensem) Cis-Danubialem, illum Trans-Danubialem, ex parte, medius Danubius noster interfluit, duorum dehinc semper Comitatuum simul usibus cessurus. Sequuntur enim, & quidem ad ripam citeriorem, Strigonensem excipiunt, ac ordine procedunt, PELISIENSIS, ALBENSIS, TULNENSIS, MOHACZENSIS, BARANIENSIS. Ripæ autem Danubii ulteriori adjacent, & proximè quidem Strigonensem sequens, Comitatus UNDENSIS Major: dehinc, PESTIENSIS; SOLDIENSIS; BACSIENSIS; quibus & BODROKENSIS, fortè accenendus est, quem, palude Mostonkabara a Bacsensi separatum, quidam ad Tibicum usque, alii ultra, extendi volunt.

Jam verò, ubi, hausto infra Ossek, flumine Dravo, ab Occasu veniente, augustiores trahere undas cœpit Danubius; ad partem citeriorem, SCLAVONIÆ REGNUM, & speciatim ejus Partes, Comitatum VALKONENSEM, & SIRMIUM alluit.

SCLAVONIÆ Limites, quod ab Oriente sint Danubius, ab Austro Savus, Styria ab Occasu, & a Septentrione Dravus, nemo est qui ignoret.

Quod ad \* SIRMIUM attinet, sciendum est, quod in divisione Regni Hungariæ, propriè inter Comitatus numeretur; quamvis Nicolaus, Rex Bosnæ, filio suo Laurentio, sub specioso DUCATUS titulo, in Vyllak, quod hodie est ILLOK, hanc regionem assignaverit; testante hoc non minus Bonfinio, quam lapide sepulchrali, qui in templo S. Francisci, ibidem, prædicti Laurentii ossa tegit. Turcis, regio ista, Comitatus pariter erat, sive, ipsorum linguâ loquendo, Sangiakatus, quem Purpurati Budenses, ob frugum proventum largissimum, &

loci

\* SIRMIUM.] De hoc Joh. Sambuc. in rerum Hungaric. Appendice: „Ad „, ra Soli fecunditas, incredibilis aëris temperies, &c.  
„Opidum Wilok, primùm aperitur beata illa & fertilissima regio SIRMIEN- Denominatio tractus hujus est, a SIRMO, quam Strabo & Ptolomeus hic sis, non vini solum totâ Septentrione laudatissimi, sed etiam rerum omnium ponunt. Vid. Antiquitat. nostrar. tom.  
„que ad usum humanum pertinent, fera. Mira ibi est locorum amoenitas, mi-

loci delicias, sœpius in habitationem sibi selegerant. Includitur SIRMIUM inter Flumina Danubium Savumque; & amnem Vuca: & communiter hodierno tempore in partes montanam & planam dividitur; quarum hæc, propriè SIRMIUM, vulgò *Srim*; illa, quâ sane nihil amœnitate prius, *Frusca*, Incolis audit.

Trajecto igitur Savo, ubi idem Danubio miscetur, immediate occurrit SERVIA\*, Regnum, quod, ad flumen usque Timok, terminum quippe ejusdem Regni Orientalem, Danubius noster, ad sinistram præterlabitur, adeoque Limitem Regno Borealem præstat; Bulgariae parte & Albaniâ, ad Meridiem; Bosnâ verò, mediante Flumine Drin, ab Occasu, ipsi conterminis. Distinguebatur olim SERVIA, iis scilicet temporibus, quibus proprios Reges agnovit, in duodecim Despotatus, sive Dominia, subdivisa singula in *Sud*, seu, ut probabilis est explicatio, in Provincias. Hodiè verò, communi divisione, in Superiorem & Inferiorem, a Moravâ flumine distinguitur.

Regnum hoc Serviæ, ad eandem fluminis ripam, sequitur BULGARIAE Regnum, quod verò Danubius noster, non eodem sub antiquo nomine, utpote quod superius jam ad Catarractas deposuerat, sed sub nomine *ISTRI*, ingreditur: id que non prius alluere cessat, quām ipse vasto ore *Ponti Euxini* absorbeat. Adeo Regnum istud BULGARIAE, a flumine Timok, termino Occiduo, ad Mare Nigrum, in Orientem continuatur; Hæmo monte, versùs Austrum a Thraciâ; Danubio verò, seu potius Istro, Septentrionem versus, a Valachiâ & Moldaviâ, idem separantibus.

Similiter, uti Servia hodiernis temporibus dividitur a flumine Jantra, Tractûs nostri Danubialis postremo termino, in Bulgariam superiorem, & inferiorem; quarum ultra illam, cùm nobis quidem Ister, fluere haud pergit; perlustratis ita, quæ citeriori ejus parti adjacent, Provinciis & Regnis; illarum quoque terrarum, quas, ulterioribus ripis existentes, præterlabitur, reliquam partem, nimirum a confluentibus inde Tibisci, jam nunc peragrabimus.

Baccensem igitur Comitatum, BANATUS TEMISVARIENSIS excipit, qui a Fortalito Temisvar ita appellatus, Danubio, a dextris præterfluenti, adjacet; & ad torrentem Cserna usque, qui penes Orsova, in Danubium se exonerat, & Banatum a Valachiâ separat, Orientem versus porrigitur. Ad Meridiem, Danubius a Serviâ; ad Septentrionem, a Partibus Regni Hungariæ superioribus, Marusius, flumen; & a Transylvaniâ Montes eum distingunt. Pars ejus inferior, Magno Comitatui SOURINENSI cedit, qui, ad Alutam flumen olim excurrisse fertur, & in VIII. Districtus dividitur. Partium enim Regni inferiorum eundem Banatum olim fuisse, documenta tradunt.

VALA-

\* SERVIA.] Ptolomæo, *Mysia* superior hic incipit, aliis etiam *Rascia*, dicta. „ berti obitu elatus, Superiorem *Mysiam* populatus est: idque circa annum Christi Unde Bonfin. rer. Hungar. dec. 3. lib. 4. „ RASCIA, quam superiorem *Mysiam* „ 1440. contigit. „ „ *fiam* Veteres appellant. „ Et paulò post. „ Amurathes, audito Regis Al-

\* VALACHIA demum, ultimum ad partem istam ulteriore locum occupat. Et est PRINCIPATUS, qui, ad Orientem, per fluvium Milkof, a Moldaviâ; ad Meridiem, per Danubium, a Serviâ inferiori, & Bulgariâ superiori; ad Occidentem, per dictum jam fluvium Cserna, a Banatu Temisvariensi; ad Septentriōnem, per Alpes, a Transylvaniâ separatur.

Dividitur in Principatum, propriè sic dictum, & Banatum; quorum hic, a fluvio Cserna, usque Alutam flumen; ille, ab Alutâ flumine usque ad dictum fluvium Milkof, extenditur.

Tota Provincia, a Coronâ Hungaricâ dependet; & a Principe, a Provincialibus electo, Wayvodâ Incolis dicto, gubernatur; qui nunc est *Constantinus Brancovan de Bessarab*, a Portâ Ottomannicâ in Principatu suo confirmatus, cui & tributum annum persolvit.

Lustratis jam Provinciis ac Regionibus, quæ Fluminis nostri beneficio fruuntur; sequitur, ut & Loca, eidem adjacentia, tam habitata, quam deserta Antiqua, perquiramus. Illa, quæ habitantur, tali perlustrabimus ordine, ut, quæ sunt potiora aut digniora, nempe Urbes, Fortalitia, Arces, & similia Loca munita, toto tractu nostro Danubiali obvia, priori classe, secundūm ordinem Provinciarum, recensenda sumamus: reliqua autem loca, minus insignia, Oppida, Vicos, Pagos, & similia, classi posteriori reservemus. Quæ verò deserta, Antiqua Romanorum Monumenta, ad Danubium passim sparsa videntur, ipsâ statim Locî, circa quem reperiuntur, commemoratione, simul referamus.

\* VALACHIA.] Strabo, in hoc *Valachiae* loco fines Dacorum Orientales, & Ge-

tarum, ab illis tamen lingua non differentium, Occidentales, ponit; hosque esse

dem Authorem posuisse indicavimus.

LOCA HABITATA  
IN SIGNIORA,

Q U A E

D A N U B I I

Tractus Noster alluit, sunt:

in

AUSTRIÄ INFERIORI.



IENNA, Urbs totius Austriæ Metropolis; tot Imperatorum sede clarissima; a præterfluente ad Or-

tum, torrente *Wien*, sive *Widn*, sic appellata; subjacet (proprias enim tantum Observationes hic referre placet;) Gradui Latitudinis 48. minut. 14.

*Vid. Sect. I.*

IN HUNGARIA.

COMITATU POSONIENS.

POSONIUM; Hungaris *Poson*, Germanis, *Presburg*; Hungariæ superioris Metropolis; Urbs muris cincta, & pul-

crâ ac præ-altâ Arce munita; in quâ Regni Hungariæ Coronam asservari notatum dignum est.

*Vid. Sect. II.*

COMITATU JAURINENS.

JAVARINUM; vulgò *Raab*; Urbs & Fortalitium munitissimum ad Arrabonis fluvii Confluentes positum; to-

tumque adeo hujus & Danubii aquis cinctum.

*Vid. Sect. II.*

*Tom. I.*

F

C O -

## COMITATU COMAROMIENS.

**COMAROMIUM;** Oppidum, muris quidem haud cinctum; sed Fortalitio munitissimo, & quod Hosti Barbaro, nunquam se cessisse gloriatur, instruc-

tum. Infimam Insulæ majoris Schütt extremitatem occupat, quo loco nimirum divisus antea Danubius, in unum alveum recolligitur.

*Vid. Sect. III.*

## COMITATU STRIGONIENS.

(1) **STRIGONIUM;** Urbs mœniis circumdata; eminenti super monte ar-

(1) **STRIGONIUM.**] S. Stephani primi Regis Hungariæ, patria, & ab eo Metropolis constituta totius Regni.

Bis a Turcis captum, anno scilicet 1543. Rudolpho II. Imperatore, postrem tamen a Christianis anno 1683. feliciter recuperatum. Tartarorum olim gravissimam expugnationem prolixè describit Bonfin. dec. 2. Rer. Hungar. I. 8.

Anno 1001. S. Stephanus Ecclesiam Strigonensem fundavit.

ce munita; Hungariæ Ecclesiarum Metropolis; & sede Archi-Episcopali clara. Sita est ad ripam Fluminis ulteriorem; Germanis, *Gran*, vocatur.

*Vid. Sect. IV.*

## COMITATU PESTIENS.

(2) **VACIA;** Oppidum quidem tantum, muris destitutum & apertum; in ulteriori ripâ Fluminis positum; interim tamen eo saltem nomine notandum, quod fede Episcopali claret.

*Vid. Sect. IV.*

(2) **VACIA.**] Hoc loco, quondam nemus fuisse ajunt, ab uno tantum Eremitâ habitatum, cui, **VACIO**, nomen erat, huncque Oppido nomen dedisse. Bonfin. dec. 2. l. 3.

Quam crudeli impetu Tartari **VACIA** expugnaverint; vid. eundem Bonfin. dec. 2. lib. 3.

\* **PESTUM;** ad eandem, quâ **Vacia**, Fluminis ripam, & Budæ, è diametro opposita, mœnumque clausa circuitu, Urbs.

*Vid. Sect. V.*

\* **PESTUM.**] Nomen imitatum Pestu quondam Italici, & a Pestanis fortasse militibus, vigente Imperio Romano, ædificatum, scribit Bonfinius.

Hanc Urbem Tartari, Ladislai IV. temporibus, anno circiter 1285. diripiunt; testante Abrah. Bakfezay.

Simili item fato demolitus est, post prælium ad Mohacs, Solymannus, anno 1526.

## COMITATU PELISIENS.

(3) **BUDA;** Germanis *Ofen*; super monte, in citeriori ripâ Fluminis col-

locatum Fortalitium, & Urbs munitissima, Regum Hungariæ sede quondam celeberrima; ac thermis salubribus valde insignis, ac præ aliis eminens. Latitudinem ejus observare licuit, Gradd. 47. min. 24.

*Vid. Sect. V.*

(3) **BUDA.**] Nomen hoc Bonfinius derivar a Budicis, vetustissimis Scythorum Populis, qui cum Attilâ in Pannonias descenderunt. A quo tamen diffentit Niccol. Olahus, in suo Attilâ, scribens: Arcem illam, quam Attila prope Sicambriam, urbem ædificari à se coepit, jussiferat Attilam nominari: frater eius, **Buda**, spretâ fratris voluntate, è suo nomine vocavit **BUDAM**.

Tradit idem, *Ofen* à Germanis vocari, à furnis Calcis, quæ olim hic repiebantur.

*Budam*, Turcae, post insigne illud prælium Moacense, inanem relictam comburebant, anno 1526. Item Solymannus anno 1541. denuo eam expugnauit.

## C O M I T A T U B A C I E N S I.

\* COLOCZA; Oppidum, Archi-Episcopatu celebre, ad partem Danubii ulteriore situm; sed quod non tam ipsum Flumen, quam emissus ex illo Canalis quidam, Insulam *Sarkes* constitutens, alluit.

*Vid. Sect. VII.*

\* COLOCZA.] Bonfinius *Coletiam* vocat, ac de eâ ita loquitur: „ In Tolneni Comitatu *Coletia* est, Metropolis quidem civitas, Metropolitamque habere solet non ignobilem. A Coletianis hoc nomen & fundamenta sumvit, qui (ut Ptolomeus auctor est) sub Noricis, inter Savum & Dravum, non procul a Patavio quondam habitarunt. dec. 1. l. 1.

Jof. Moletius *Coloczam* interpretatur, quod Ptolomæo, *Carpis* nomine, venit; licet minus recte: cum Carpin Ptolomæus ad ripam Danubii citeriorem ponat; Colocza vero ad ulteriorem sit collocata.

BAJA; Oppidum, haud quidem munitum; sed Mercatorum, ex Transylvaniâ, in Croatiam, imò etiam in Italiam adventu, notissimum. Latitudo ejus comprehensa est, Gradd. 46. min. 10.

*Vid. Sect. VIII.*

## S I R M I O.

ILLOK; olim *Villacum*, Ducatus, si-  
ve Comitatûs Sirmiensis Metropolis;  
Arx, edito super colle, posita; ad ripam  
citeriorem, Danubio imminens.

Varia hîc Antiquitatum Romanarum  
rudera, Inscriptiones, Columnarum  
fragmenta, reperire, fortunâ Nobis  
concedebarunt.

*Vid. Sect. X.*

\* PETRIVARADINUM; Arx &  
Fortalitium robustissimum, de summitate  
altissimæ ripæ Flumen despiciens;  
situ commodissimo, & 4 milliara in-  
fra Illok, in finibus Cæfareis positum:  
quodque ideo, plures ac diversas belli vi-  
ces expertum, multo haec tenus, tam  
Christiano, quam Barbarorum sanguine,  
stetit.

Hujus è regione, in Comitatu scilicet  
Baciensi, celeberrimus ille Romanorum,  
Agger, Bodrok, vulgo die Römer-  
Schans paludi Danubiali adstructus, vi-  
fitur.

*Vid. Sect. XI.*

\* PETRIVARADINUM.] De hoc Joh. Sambuc. in rerum Hungar. ap-  
pendice: „ Varadinum Petri est Oppidum, cum arce, Ecclesie Coloczeni  
„ subiectum: quem locum, amissio Belgrado, pro Belgrado numeramus.

## IN SERVIA.

BELGRAD; *Alba Græca*; *Taurunum*; Germanis, *Griechisch Weissenburg*. Primum & Primarium hujus Regni Fortalitium, ad confluentes Savi, in altiori loco, caput exerens; operibus militaribus validissimum; Græci sedes Episcopi. Olim a Budâ, quando scilicet hæc Turcarum potentiae adhuc fuberat, dependere solebat.

*Vid. Sect. XII.*

SEMENDRIA; Urbs, post Albam Græcam, a quâ 4 milliaribus in Oratum, distat, totius Regni munitissima; & sede gaudens Episcopali, Græcâ.

Antiquitates Romanas passim hic reperire datur.

*Vid. Sect. XII.*

## IN BULGARIA.

VIDIN; Urbs, pro ratione Regionis, satis munita; 6. millaria infra Timok fluvium proximè Danubio adjacet; Canali paludofo, quem Danubius emitit, eminus eam circumfluentem.

*Vid. Sect. XV.*

\* NICOPOLIS; aperta quidem, & murorum ambitu destituta; Bulgariæ tamen Metropolis, & mercaturâ potissimum celebris; in cuius medio, super monticulo arx eminet; ad confluentes fluvii Ozuma, posita; in quâ Regni Praefectus, sive, Bassa, residere plerumque solet.

*Vid. Sect. XVII.*

\* NICOPOLIS.] Cùm, ubi nunc est Nicopolis, circa eundem locum Ptolomeus collocet *Regianum*, hoc nomine olim appellatam esse Nicopolim, credibile est.

Ceterum, celebris est, maximo illo prælio, quod Sigismundum Hungariae Regem, infeliciter quidem, cum Turcis commississe, Bonfinius testatur, dec. 3. rerum Hungar. lib. 2.

## IN VALACHIA.

TUREN; Arx, Nicopoli opposita, & hoc saltem nomine celebris, quòd, Præsidio Turcarum munita, fræni inf-

tar, Valachos in officio conservat.

*Vid. Sect. XVII.*

Sic igitur, Loca, quæ Flumen nostrum tangit, principaliora recensuimus; adeo ut, reliqua ut persequamur, superficit.

LOCA HABITATA  
MINUS INSIGNIA  
CIRCA  
DANUBIUM  
OCCURRENTIA.



Ommodissimè autem, in CLASSE HAC POSTERIORI, processuri videmur, si cuncta alia Loca, minus celebria, eo, quo ad utramque ripam procedunt, ordine, per totam Tractus nostri longitudinem, adjectâ, singulis Locorum Paribus, distantiâ, in Tabulâ ostendamus.

*Occurrunt itaque ad tractum nostri DANUBII,*

**I N A U S T R I A ;**

E G R E S S I S

**V I E N N A ;**

RIPÂ CITERIORI.

[*Vid. SECT. I.*]

Distant.  
Milliar.

Medii Milliaris distantiâ;

S. Marci Nosocomium.

Simering. Pagus.

EBERSDORFF; Aula Venatio-  
num Imperatoris.

*Tom. I.*

RIPÂ ULTERIORI.

[*Vid. SECT. I.*]

Milliaris distantiâ.

Asparn. Vicus.

ENTZERSDORFF. Oppidulum.

Saxngang. Pagus.

Schönau. Pagus.

Distant.  
Milliar.

I  $\frac{1}{2}$ .

I.

I  $\frac{1}{4}$ .

H

SCHWÓCHET.

## TOPOGRAPIA

## RIP. CITER.

Distant.  
Milliar.

SCHWÖCHET. Oppidum satis pulcrum per cuius medium, ejusd. nominis Fluvius transit, & continuò exinde in Danubium elabitur.

Manswerth. Vicus.

I. FISCHA. Oppidulum, juxta quod Danubio miscetur Fischa, fluvius.

AGGER ROMANUS, Danubio proximè adjacens.

Elendt. Pagus.

Regelsbrunn. Pagus.

Wolfelmauer. Pagus.

\* Petronell; Vicus, in quo Arx, sive Palatium Augustum; & qui, Antiquitatibus Romanis, præ aliis locis celebratur.

[SECT. II.]

AGGER ROMANUS.

Teutsch ALTBURG. Oppidulum.

I. HAIMBURG. Oppidum, ad radicem montis, super quo Arx destructa eminet, situm.

Wolffsthal. Pagus.

\* PETRONELL.] Hic loci, multa Numismata, Inscriptions, ac ejusmodi aliae Antiquitates inveniuntur. Imò ipse Vicus, Antiquis ædificiorum Fundamentis, quasi est superstructus; ita ut, incole, super ea, per plateas incedant.

## RIP. ULTER.

Distant.  
Milliar.

ORTH; Palatum, & Aula Venationum Imperatoris.

## IN HUNGARIA.

[SECT. II.]

Távág, Arx, super rupe præcipiti posita; nunc verò ruinis tantum adhuc conspicua.

I<sup>1</sup><sub>2</sub>

Distant.  
Milliar.

## RIP. CITER.

PENES ALVEUM PRINCI-  
PALEM.

- Carlburg. Hungaricè, *Orozvar*.  
 Pagus.
- Sandorf. Hungaricè *Csun*. Pagus.
- Frauendorf. Pagus, in minori Insulâ Schütt.
- Afvang. Pagus, minoris Insulæ Schütt.
- Boics. Pagus, minoris Insulæ Schütt.

## [SECT. III.]

- Szegin. Pagus, minoris Insulæ Schütt.
- Gónny. Pagus.
- Asch. Pagus.
- Zegn. Oppidum.

## [SECT. II.]

*Penes Ramum DANUBII il-  
lum, qui Insulam SCHÜTT  
minorem efficit:*

*Ungarisch ALTENBURG*; Hun-  
garis *Ovar*, Oppidum, 5.  
millaria distans a Posonio; &  
quod fluvius Leyta circumfluit.  
*Mosonium*. Unico tantùm  
sclopeti jactu, ab Ovar distans,  
Vicus, Comitatui, a se nomen  
dedit. Germani vocant *Visel-  
burg*.

## JAVARINUM.

## RIP. ULTER.

PENES ALVEUM FLUMINIS  
PRINCIPALEM.

- Posonium.
- SAMORIEN. Oppidum, dimi-  
dium quasi milliare, a Danubio  
dissitum, & Primarium, in to-  
tâ Insulâ Schütt majori.
- Waika. Pagus.
- Paka. Pagus.
- Narot. Pagus.
- Zap. Pagus.

## [SECT. III.]

## COMAROMIUM.

*Penes Alveum, seu potius  
Ramum DANUBII il-  
lum, qui Insulam SCHÜTT  
minorem efficit:*

## [SECT. II.]

- Halaszy. Pagus.
- Gómling. Pagus.
- Hedervar. Arx & Pagus.
- Raro. Pagus.
- S. Pal. Pagus.
- Vifalu. Pagus.

Distant.  
Milliar.

## RIP. CITER.

*Penes Ramum DANUBII illum, qui Insulam majorem SCHÜTT circumfluit.*

Büsbek. Pagus.

Nagymajar. Pagus.

## [SECT. III.]

Niarasd. Pagus.

Guta. Pagus; e cuius regione, Vaga fluvius in Danubium effunditur.

## RIP. ULTER.

*Penes Ramum DANUBII illum, qui Insulam majorem SCHÜTT circumfluit.*

## [SECT. III.]

Wafarud. Pagus.

Eperies. Pagus.

Tallos. Pagus.

*Finitis Insulis SCHÜTT, & DANUBIO in unum*

*Atveum recollecto.*

PANON. Antiquitas Romana;  $\frac{1}{4}$  milliar. infra Zegn.

Almas. Pagus.

Nesmiel. Pagus.

Neudorf. Pagus.

## [SECT. IV.]

## STRIGONIUM.

VICEGRAD. Arx destructa; in quâ olim Regni Hungariæ Corona servabatur.

S. Andreæ. Oppidum.

## [SECT. V.]

\* Buda vetus. Vicus; prope quem Antiquitates Romanæ.

## BUDA.

\* BUDA VETUS. Germanica quondam Legio, & Antonini ac Severi temporibus, ad coërcendos Barbarorum impetus ibi collocata, quam, ante Budæ appellationem, Sicambriam nominabant. Bonfin. Dec. 2. lib. 1.

## RIP. ULTER.

Distant.  
Milliar.

## [SECT. IV.]

Barcan. Oppidum, e regione Strigoni.

Maros. Pagus.

## VACIA.

## [SECT. V.]

## PEST.

*Hinc, cum flumen nostrum iterum in duos Ramos, Inf. RATZKÖVI includentes, distinguatur, sunt, juxta RAMUM OCCIDENTALEM.*

Distant.  
Milliar.

RIP. CITER.

Hanzabe. Pagus.  
Ertschin. Pagus.

[SECT. VI.]

Adon. Pagus.

RIP. ULTER.

Tókel. Pagus.  
Ofalu. Pagus.

[SECT. VI.]

Cerevitz. Pagus.  
Lori. Pagus.  
Makad. Pagus.

Distant.  
Milliar.

Juxta RAMUM ORIENTALEM.

Sent Miklos. Pagus.  
Gepp. Pagus.  
Marton. Pagus.  
RATZKÖVI. Oppidum; primarius in hac Insulâ locus.

Araſti. Pagus; Antiquitate Romanorum ibi reperiundâ, notandus.  
Taxon. Pagus.  
Varsnak. Pagus.  
Bankaza. Pagus.  
Lazaza. Pagus.  
Demſet. Oppidulum.  
Sent Miklos. Pagus.

*Post Insulam RATZKÖVI, juxta ipsum recollectum  
DANUBII Alveum;*

(1) Pantali. Pagus, circa quem ingens Romanorum Agger incipit.

POSTAK. AGGER ROMANUS.  
Feudvar. Pagus, cum destructâ Arce.

[SECT. VII.]

Baczka. Pagus.

Vets. Pagus.

[SECT. VII.]

COLOCZA.

(1) PANTALI.] De hoc Joh. Sambuc. : „ Tunc per ripam Danubii, ad Penteleum, est itum, locum, & ipsum vetustate aliquis etiam Romanorum Coloniae vestigia servantem. “ Quae vide in Tomo Antiquitatt. nostrarum.

Tom. I.

K

Paxo.

Distant.  
Milliar.

## RIP. CITER.

(1) Paxo. Vicus, cum destructâ  
Arce.

## [SECT. VIII.]

- Tulna. Vicus.  
Fairfär. Pagus.  
Ugin. Pagus  $\frac{1}{4}$  milliar. a Danubio  
remotus.  
Pilis. Pagus, æquè remotus.  
Bresava. Pagus.  
(2) Sexar. Arx destructa super  
monte.  
(3) Mohacs. Oppidum nunc; Tur-  
carum verò quando sub potesta-  
te erat, Magnates in eo resi-  
dere solebant.

## [SECT. IX.]

- Kuliket. Pagus.  
Marok. Pagus.  
Veresmarton. Pagus.  
Daras. Pagus.

## [SECT. X.]

- Almas. Pagus.  
(4) Erdöt. Arx; sed magnam  
partem destructa.

(1) Paxo.] Situ suo optimè congruere videtur cum Aquino Ptolomaei.

(2) SEXAR.] Variae hic inveniuntur Romanæ Inscriptiones.

(3) MOHACS.] De hoc Joh. Sambucus, *rer. Hungar. Appendix*: " Erat id Oppidum Episcopatus Quinque Ecclesiensis. Praelii illius celeberrimi, Ludovicum inter & Turcas, gesti ad Mohacs, description. vid. apud Author. citat.

Situ Loci, aut Mohacs, aut Sexar, Ptolomæo olim *Lagionum* fuisse, credibile est.

Hic ante aliquot annos multa inventa sunt Numismata, quorum tamen signaturæ, ita jam erant attritæ, ut nihil inde colligi potuerit.

(4) ERDÖT.] multi, olim *Pseudoburgum* fuisse contendunt. De hoc, Joh. Sambuc. *rer. Hungar. appendice*: " Est arx Prä- positiæ Titelienis, locus undique Sylvis cinctus, & qui, parvo labore, Naturâ adjuvante, munitissimus effici posset.

## RIP. ULTER.

- Foktu. Pagus.  
Bacfina. Pagus;  $\frac{1}{4}$  milliare a Da-  
nubio remotus.  
Varodi. Pagus.

## [SECT. VIII.]

- Bodislo.  $\frac{1}{2}$  milliar. a Danubio re-  
motus Pagus, juxta Lacum.  
Pandur. Pagus.  
BAJA.  
Monostor. Pagus.  
Totina. Pagus.  
Doutva. Pagus.

## [SECT. IX.]

- Sentova. Pagus.  
Berek. Pagus.  
Kulut. Pagus.  
Sterbtze. Pagus.  
Monostor. Pagus.  
Vragnos. Pagus.

## [SECT. X.]

- Apatin. Pagus.  
Buginovitz. Pagus.  
Bukin. Pagus.

Distant.  
Milliar.

Diffant.  
Milliar.

## R I P. C I T E R.

**BUCOVAR.** Ad Confluentes Vu-  
ka fluvii, in edito Arx emi-  
nens.

## I L L O K.

## [S E C T. XI.]

Banostra. Pagus.

Zerevitz. Pagus, cum Arcis alicu-  
jus ruderibus.

## P E T R I V A R A D I N U M.

Carlovitz. Rudera templorum ad-  
huc ostendens locus; sed nupe-  
râ Pace, ibidem, cum Turcis  
initâ, celebris.

KERZEDIN Romanarum Antiqui-  
tatum rudera.

Salankamen. Urbis rudera, Tibisci  
Ostiis opposita.

Bellekis. Oppidum.

## [S E C T. XII.]

Banovtza. Pagus.

Zervinka. Pagus.

Zemlin. Pagus.

## B E L G R A D.

Mirova. Pagus.

Kroczka. Pagus.

## S E M E N D R I A.

Kollitz. Castellum, in planicie  
positum.

KASTOLATZ, &

## [S E C T. XIII.]

BRENINKOLATZ. Ambo, An-  
tiquo-Romani Aggeres, quos  
Mlava fluvius medius interfluit.

Rama. Arx, sive Castellum.

RAMA VETUS. Muniminis Ro-  
mano-antiqui reliquiae.

Tom. I.

## R I P. U L T E R.

Diffant.  
Milliar.

Palanka. Vicus, e regione Illok,  
situs.

## [S E C T. XI.]

Futak. Pagus.

C S E N E I. Antiquum Romano-  
rum Fortalitium, ex quo, ce-  
lebris ille Romanorum Agger,  
incipiens, ad Tibiscum porri-  
gitur.

Kobila. Pagus.

Monasterium.

## [S E C T. XII.]

Borgia. Pagus, è regione Bel-  
grad, ultra quingentos passus a  
Danubio remotus.

P A N C S O V A. Oppidum.

Csovina. Romanum quon-  
dam Fortalitium, uti ex ves-  
tigiis adhuc extantibus, clarè  
patescit.

## [S E C T. XIII.]

JENI-PALANKA. Hungaricè,  
*Vi-Palanka*; quod idem est, ac  
si dicas; *Palanka Nova*; locus  
aggere, sudibus & fossâ muni-  
tus; cuius parti, Danubio  
obversæ, antiqua turris ali-

L

G R A-

Distant.  
Milliar.

## RIP. CITER.

**GRADISKA.** Mumentum Romanum ad Confluxum fluminis Pek, positum.

**Columbatz.** Arx, in Apice montis constituta.

**GRADISKA, &**

**JESAVA.** Romana ambo Fortalitia. Incipit Via rupibus Montium, qui Danubio planè imminent, a Romanis incisa, & ultra  $\frac{1}{2}$  miliare continuata.

Via altera, rupibus incisa.

[SECT. XIV.]

**CREBEN VETUS.** Reductus Romano-Antiquus.

**Poretza.** Pagus.

**STARI-VARE.** Sive Urbs antiqua, &

**GRADANITZA.** Romana Munimina ambo.

**GRADISKA.** Romana Antiquitas.

**LUKADITZA.** Mumentum Romano-Antiquum.

Via incipit, Petræ montium incisa, quæ prosequitur penè usque Orsovam.

**ORSOVA VETUS.** Romanus Agger.

**COLOVITZ.**

**BANUL.**

**CLODOVA.** Tria Mumenta Romana.

**Fetislau.** Castellum.

**PONTI olim TRAJANO,** adstructus **AGGER ROMANUS.**

**CORVINGRAD.** Romani Fortalitii rudera.

**PALANKUTZA.** Mumentum Romanum, ex quo, tam Pontem Trajani, quam Gradiscam

## RIP. ULTER.

Distant.  
Milliar.

cujus rudera, adstructa cernuntur.

**BOSISIENA.** Romanum Mumentum.

**MOLDAVA.** Oppidum.

**CORVIN-KULE.** Quasi dicas, Corvini turris; rudera quædam murorum ambitū.

[SECT. XIV.]

**TRI-KULE.** Tres turres, quas, Romanum Opus esse, afferere non audemus.

**PES CABARA;** &

**MARECOBILA.** Munimina Romana ambo, eo loco posita, quo Danubius, in angustissimum alveum constringitur.

**ORSOVA VETUS.** Agger Romanus.

**CASTRAMETATIO.** Romano-Antiqua.

\* **SEVERIN.** Fortalitium Romanum.

**PONTI olim TRAJANO,** adstructum Mumentum Romanum ingens; ex quo, tam versus Orsovam, quam in Valachiam, Via Romana Lapidibus strata.

\* SEVERIN.] Ortelius habet, *Severianum*. De hoc Bonfin. Lib. 1. Dec. 1. „ Ad Pontem Trajanum in ulteriori parte Danubii, Severinum est Oppidum; a Severo Imperatore conditum. It. Dec. 2. Lib. 10.

„ Tunc Ludovicus Rex, ut Valachis tutius imperaret, Severinum Oppidum, à Severo olim Imperatore ædificatum ac vetustate collapsum, restauravit.

Distant.  
Milliar.

## R I P. C I T E R.

versùs, Via Romana Lapidibus  
strata, ducit.

[S E C T. XV.]

D E E Z. Romanum Munimen-  
tum.

[S E C T. XII.]

N O V O S E L. Romanum Muni-  
mentum.

R A K I T N I T Z A. Rom. Muni-  
mentum.

A G G E R Romanus anonymous.

F I L E R I N. Monti superstructa  
Arx.

V I D I N.

[S E C T. XVI.]

R A H O V A. Oppidum.

S I L A U N A. Agger Romanus.

[S E C T. XVII.]

V A D I N. Agger Romanus.

G E G E N D E. Antiquitas Roma-  
na.

N I C O P O L I S.

[S E C T. XVIII.]

M E R L A N. Romanæ Antiquita-  
tis rudera.

R O S C Z I G. Castellum, & trac-  
tûs nostri Danubialis ultimus  
terminus.

Ad hoc Castellum, qui Con-  
stantinopolin proficidente navi  
antea vehebantur; jam flumen  
defere, & terrâ iter prosequi  
solent.

## R I P. U L T E R.

Distant.  
Milliar.

DE INCOLIS  
ET  
NATIONIBUS VARIIS,  
QUÆ  
CIRCA NOSTRUM  
DANUBIUM  
HAUD RARO VICTITARE CONSUESCUNT.



Am ad Incolas descriptorum modò Locorum est pergendum;  
& NATIONES quoque, quasnam & quales DANUBIUS  
noster perlustret, videndæ.

Ante omnia autem ut inter Nationes Indigenas, sive quæ  
constanter & perpetuò, vel saltem, multis jam abhinc sæ-  
culis ad Flumen hoc habitant, & Advenas, sive eas, quæ  
pro diversitate fortunæ Belli, modò illis se immiscent, modò illas iterum deserere,  
& in Terram suam redire coguntur, quales hodierno tempore sunt Germani, &  
Turcæ, distinctionem faciamus; &, his omisis, de illis tantùm, (nempe Indige-  
genis,) loquamur necesse est. Dein cùm Germani exiguum aliquem Danubii  
nostrí tractum, tamquam Indigenæ, accolant, & ultra Posonium ubi lingua Ger-  
manica æquè Patria esse videtur ac Hungarica, non se extendant; ipsaque præter-  
ea Natio toti Orbi sit notissima: ideo hanc quoque missam facere, & tantùm eas,  
quæ sunt extra Germaniam, Nationes, nunc pervidere animus est.

Tres igitur his temporibus sunt, qui Danubii nostri ripas colunt, Populi: Hunga-  
ri, Rasciani, Valachi, horumque uti diversa est origo, ita linguæ sunt diversissimæ.

De Hungaris jam inter præliminaria satis dictum. Lingua ipsorum proprio niti-  
tur fundamento, nihil de aliis assumens.

Rasciani

Rasciani Nationis Slavæ pars sunt; illius videlicet, quæ totum Illyricum, Dalmatiam, Croatiam, Sclavoniam, Bosnam, Serviam, Bulgariamque occupat, Linguae tantum exiguâ quadam diversitate, seu potius Dialectorum varietate interspersâ. Hi quoque Linguam Illyricam habent. Idem in Hungariam confluxerunt, postquam Hungari majorem Hungariæ partem deseruerunt, occupantibus Turcis Temisvar, & Budam: Turcæ siquidem cupientes loca ab Hungaris deserta novis Gentibus replere, Serviæ Incolas convocarunt & collegerunt, quæ Regio montibus aspera, & naturâ inops est, & magni, ac pene incredibilis beneficij loco istæ Gentes habuerunt, patrii Soli sterilitatem in ubertatem vastorum Hungariæ Arvorum permutare, sedemque figere circum Danubiales, Tibiscanas, aliasque Paludes, ubi punctionibus uberrimis fruerentur. Ipsorum nomen originem trahit a Rascâ, Serviæ fluviolo, per vallem *Stariulach* in Moravam flumen decurrente, ad quem antiquissimas suas sedes fortiti sunt. Ampliora sibi Terræ spatha quærentes, qui eò se vertentes, ubi temporibus belli victoria favet, in diversas regiones disperguntur. Plerumque sedem locant ad paludes, & aquas, Piscium capturam commodius, atque facilius exercendi gratiâ; tam levi autem materiâ & artificio habitationem extruant, ut, quando ipsis libet & Præfecto eorum, illam diruere, aliisque migrare parati sint. Inde fit ut locus idem hodie refertus ædibus, cras solitarius conspicatur. Immo plerisque effossa Terra, Domus est, & latebræ cavernarum. Græci ritûs est ipsorum propria Religio; illius nempe qui & in Moscoviâ viget.

Valachi & moribus & Linguâ differunt a Rascianis, licet eamdem Græcam Religionem profiteantur, atque utantur ipsorum iisdem Illyricis characteribus. Ii Danubii ripas accolere incipiunt, quæ fiunt a Ramis Montis Æmi & Carpati, nec amant vivere in planiciebus, præterquam in duabus Provinciis Vallachiâ, & Moldaviâ. Revera ab antiquis Romanorum descendunt, seque Romanos jactant, corruptoque nomine, *Rumineſt*, vocant; & Lingua ipsorum, corrupta Latina, aut Itala Lingua est. Montes colunt libenter ob inveteratum usum, cum a Nationibus dominantibus Hungariæ, & Transilvaniæ intra montes relegati jam fuerint; nec unquam inde prodire, nec se aliò conferre potuerint, præterquam in duas dictas Provincias. Callida & sagax eorum indoles, rusticis exercitiis dedita, & præcipue studio propagandi armenta, ipsisque adeſt quædam modica urbanitas, & subrustica comitas, quâ ab Hungaris & Rascianis differunt.

DE

INSULIS  
IN TRACTU NOSTRO  
DANUBIALI  
REPERIUNDIS.



**N**SULÆ, in Nostro Danubii Tractu, occurunt sanè frequentissimæ ac diversæ. Et plures quidem in partibus superioribus, ubi rarò & exiguis tantùm spatiis undæ Danubiales unitæ visuntur.

Inter Viennam potissimum & Posonium, omnia quasi Insulis plena sunt; inter quas, uti & locis quibusdam inferioribus, nonnullæ, potius Arenarum quidam Acervi, quam Insulæ, dici merentur; qui nimirum, pro ratione Accrescentis aut Decrescentis Danubii, modò eminentiores ex undis surgunt; modò iisdem plane submersi latent: immo non rarò adeo locum mutant, ut, dum hic Arenæ aquis diluuntur, alibi denuo confidant, ac novas Insulas efficiant.

Reliquæ constantes omnes; ratione magnitudinis, & qualitatis descriptæ, præsenti hac Tabulâ Synopticâ sequuntur:

## TABULA SYNOPTICA

## INSULARUM OMNIUM

IN TRACTU DANUBII

CÆTIUM MONTEM inter &amp; Jantra Flumen

Intercepto

## REPERIUNDARUM.

*Eæ autem sunt,*

M I N I M Æ.

**N**imirum, quadrantem Milliaris non excedentes , quæ, in toto quasi Tractu nostro, passim inter Majores sunt dispersæ; plurimas autem hujus Classis, & quasi per agmina, videre est, inter Viennam & Comaromium ; rarius exinde obvias, Vidinum usque, ex quo ad Jantra flumen pergenti, præter tres, nulla amplius occurrit. Pleraque sylvis sunt consitæ; Arenosæ tamen etiam nonnullæ; (de qualibus supra dictum:) ut, circa Stadlaa, & Elend Pagos: [SECT. I.] item, circa Posonium, Pagos Waika , Gutern , Boics, [SECT. II.] locisque aliis. Sunt & alia hujus Classis Insularum quædam quasi agmina, ad Pagos Zerevitz , & Cobila, in Sirmio; [SECT. VIII.] penes Gradisca , e regione Vi-Palanka. [SECT. X.] & ad Cataractas Majores, Temir-Kapi dictas, inter quas una, præ aliis, commemoranda venit Insula, *Banul* vocata, utpote in quâ, Romanæ Antiquitatis Vestigia, etiamnum visuntur. Vid. Tom. II. de Antiquitatt.

M E D I O C R E S.

Ad quam Classem referimus illas, quæ duo Millaria non superant, & quadrante unius non sunt minores; Danubio nostro communissimæ. Unde, potiores tantum hic retulisse sufficiat.

I. Ad Swochæt. Insula, ad unum quasi Milliare longa , & quadrantem lata , in quâ , arx , sive Palatum Cæsareum Ebersdorff , & Oppidum Manswerth.

II. Petronell. Ejusdem, cum priori longitudinis, sed latior paulò; Insula, tota Arboribus confita.

Tom. I.

O

III. Duo

- III. Duo supra COMAROMIUM, millaria, Insula, ultra 1. milliare longa, & quadrantem lata.
- IV. Ad BUDAM VETEREM, à S. Margarethâ nomen habens, latitudinis quidem exiguæ, sed cuius Longitudo, integrum quasi milliare æquat.
- V. In ramorum, qui maximam illam Insulam Kovinska-Ada, efficiunt, altero; nempe, descendenti, sinistro, potiores hujus Classis Insulæ sunt, ad Pagum Vrasgnac; duæ ad Temset, & una, major reliquis, ad finem dictæ maximæ Insulæ, S. Georgii vulgò nuncupatæ; siquidem, tantum non duo millaria complectitur.
- VI. Ad FEUDVAR;
- VII. BATSKA; &
- VIII. 1 $\frac{1}{2}$  milliar. supra Tulna; Insulæ, quarum singulæ unum circiter milliare emetiuntur.  
His æquales ferè sunt Insulæ.
- IX. Ad ILOK.
- X. PETRIVARADINUM. A reductu in eâ extructo, memorabilis;
- XI. CARLOVITZ;
- XII. MIROUA. Pagum, unum milliare à Belgrad distans, inferiùs.
- XIII. GRADISCA.
- XIV. COLUMBATZ.
- XV. Ad CREBEN. Antiquo-Romani Munimenti reliquias; eodem dictæ nomine, Tres Insulæ; tali tamen situ inter se dispositæ, ac tam angustis distinctæ Canalibus, ut quasi pro unâ haberri possint.
- XVI. A PALANKUTZA, non procul inferiùs, ultra milliare longa, ad dimidium lata, Insula.
- XVII. Insula, in quâ VIDINUM, Civitas, milliare integrum longa, & dimidium lata: sed hæc exiguo fluminis brachio a Continente separatur.  
Hinc, ad finem usque Tractûs Nostri, omnes ferè reliquæ Insulæ, quæ ad 30. numerantur, ad hanc Classem pertinent, cunctæ sylvis plenæ. Majores tamen earum, sunt, circa GEGENDE, quæ Milliare superant; NICOPOLIN, & MERLAN, ad unius pariter milliaris longitudinem prope accedentes.

## M A X I M Æ.

**C**lassem istam sex, aut septem absolvunt insulæ, Ordine sequentes.

- I. SCHITT, vulgò dictæ, Major & Minor, quasi *Insulæ Deceptionis*, vel Labyrinthus quidam; eò quod totæ quasi paludibus sint inundatae, inter quas iter facientes, a viâ rectâ facile declinare solent; ita ut, dum in viam redire querunt, aquis undique clausos se videant, &, nisi magno

cum vitæ periculo, exire nesciant. Crescente Danubio, cuncta quasi undis occupantur, quod incolæ, humili præcipue situ qui habitant, prævidentes, in Pagos altiores migrare solent, ab injuriis aquarum ibidem se conservaturi. Canalibus ferè infinitis Natura eas discidit; ac, de iis, qui de Paludibus collecti, aquam in Danubium mittunt, celebriores, in majori quidem, nominantur, *Cfillis*, *Sarto*, & cunctis aliis major *Dodoag*. Decem milliaria, majoris longitudinem; tria verò, ejusdem latitudinem, vix emetiuntur: cùm minor, in longum, septem, in latum autem, duo milliaria, porrigatur.

His adjungi potest tertia, quam Danubii ramus Septentrionalis, emitendo, non procul infra Bûbek, Canalem, eundemque exacto quatuor milliarum spatio, recipiendo, efficit. Latitudo ejus, integro milliari minor est; paludibus, uti priores, plena. Inque eâ, arx, Kiralfalva; Germanis, Königsagen, dicta, potior locus est.

II. S. ANDREÆ, Insula, sive, KOVINSKA-ADA, quam unam circiter horam, infra Budam, Danubius, in duos ramos divergens, inchoat; & infra Makad pagum, iterum concurrens, definit. Pratis, Nemoribus, Frugibus, abundans; & in quâ Lepores capiuntur. Octo milliaria, in longitudine excedit, & duo, in latitudine tantum non æquat.

III. S. ANDREÆ Insula; cuius principium, circa arcem Vicegrad; finis, ad S. Andreæ Oppidum, a quo nomen habere videtur. Ejus longitudo, ad 3. milliaria; latitudo verò, ultra unum excurrit.

IV. MOHACS, Inf. ab Oppido, quod, ad ripam Danubii citeriorem, ipsi adiacet, ita dicta; sylvis & paludibus refertissima; cuius longitudo tantum non 4. milliaria capit; latitudo verò, ad duo, extenditur.

Possent etiam in censum Insularum venire, træctus illi duo paludosí, quorum unus est inter Colocza & Baja, Sarkes, vulgo dictus; alter, infra Confluentes Tibisci, ad partem Alvei Danubialis veri, Ulteriorem, qui ad Vi-Palanka usque Canali, *Danavitzia* dicto, cingitur; nisi, incerto nimis meatu, inter Paludes, aqua vagaretur.

*Finis Primæ Partis Geographicæ Tomi I.*

P A R S I I.

ASTRONOMICA.

*Tom. I.*

Q

I N

# T O M I   P R I M I

# P R A E F A T I O.



Nculta Gentes, quæ varias inter Orbis, rerumque vices, has ripas accoluerunt, obstiterunt, ut præstantissima Astronomiæ Scientia frequentibus observationibus cœlum peragraret, iisque dimensionibus uteretur, quæ terrestres quoque dirigerent.

Id ego præ oculis animoque habens eo tempore, quo Danubium scrutabar, constitui post jacturam Belgradi Anno 1690. plures aggredi observationes, quæ non modò ad ordinandum, ac disponendum hydrographicam Danubii Mappam, sed & mediterraneas ipsi circumiacentes, conferrent. Modum ergo perpendi, & excogitavi, quo facilius id consequi possem.

Quamobrem curavi fieri Quadrantem Astronomicum ex orichalco, radio  $2\frac{1}{2}$  pedes Noricos complectentem, & super annulum azimuthalem itidem orichalcum circum circa versatilem, quo instructum exercitatum in eo studio Juvenem Joannem Müller in loca insigniora ablegavi, in quorum singulis ille quinque aut sex diebus immoratus ex altitudinibus Fixarum meridianis (Solis enim non ita frequentes haberi poterant) præsuppositis ipsarum declinationibus ex Hevelio, elevationes Poli elicuit methodo illâ, quam Astronomicæ observationes annexæ monstrant.

Quibus etiam aliæ pro longitudinibus Locorum tentatæ, aut aliæ haud planè inutiles adhærent observationes, ut qualis fuerit per Telescopium pedum deprehensus circum Jovialium motus, quibus Phasibus Luna circa Marginem quidem tantum, quo tunc crescebat vel decrescebat, apparuerit, & quæ tandem totum agmen complet & perficit, tabula declinationum quatuor diversarum acuum magneticarum, quantæ eæ in diversis locis fuerint deprehensæ.

Has igitur observationes omnes miles congeSSI; verum cum post varios casus diversa mihi observatoria perlustrare datum est, meumque præcipue domesticum, ubi in Patriam reversus sum, aliorumque methodum in Astronomicis observationibus instituendis perspexi, & ad trutinam revocavi, diù sanè hæsitavi forent necne observationes istæ in lucem proferendæ, utpote quæ inter Castrorum strepitus, & militaria incommoda peractæ fuerant.

At Cassinus eruditione suâ toto orbe celeberrimus, qui semper me loco filii habuit, constanter vetuit ut easdem de medio tollerem, & abolerem, sed etiamsi Da-

nubiale Opus typis non committeretur, ipsas voluit segregatim traderem, cum quia, ut dixi, nunquam constat commissas fuisse in Pannoniis hujuscemodi observationes, tum quia a milite rebus omnibus destituto, quæ ad earum perfectionem sunt necessariæ, idem, quod prestatur a cæteris omni perturbatione expeditis, & sedentariam vitam agentibus, expectandum non est.

Quare videat hinc unusquisque quod potui me tentasse, quandoquidem mihi datum non fuit juxta opus, & arbitrium meum in locis consistere. Ingenuè tamen fateor me observationem transitū Mercurii exegisse quodam in viridario, dum Viennæ commorabar, illam verò eclipsis Solis particularis ad ripam Fluminis Cotranæ inter rudera Castrī Dresnik, oppositi Biaz in Croatiâ inferiori, eo tempore quo inter utrumque Imperium limites dividebam, ubi ad arbitrium permanere mihi dabatur. Turcæ ferè omnes exiere tentoriis, spectaturi hanc, prout ipsis videbatur, mirabilem observationem, quia novam, nec in eo Regno aliàs habitam.

En tales igitur, quales peregi observationes.

# ALTITUDINES MERIDIANÆ FIXARUM

Et ex iis elicite

## ELEVATIONES POLI.

ANNO MDCXCVI.

\*

## VIENNAE.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridiana. G. /.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G. /.
Aprilis die 17.	LUCIDA IN DORSO LEONIS, BAYERO $\delta$ CAUDA LEONIS, BAYERO $\beta$	63-58.  58- 4.	Cœlo sereno.	G. / //. 63-58--. 22-12-12. declin. boreal. Luc. 41-45-48. in dorso Leon. Altitudo Æquatoris, cuius ad quadrantem Complementum ferè est,	
ejusdem die 20.	REGULUS, BAYERO $\alpha$ LUCIDA IN DORSO LEONIS; BAYERO $\delta$ . CAUDA LEONIS, BEIERO $\beta$ POLARIS, BAYERO URSÆ MINORIS $\alpha$	55 - 15.  63 - 59.  58 - 4.  Alt. minima 45 - 53.	Aëre sereno, sed flatibus irrequieto.	58- 4--. 16-17-55. decl. bor. Caudæ $\alpha$ . 41-46- 5. alt. Æquatoris, cuius Compl. ferè est, 55-15--. 13-28-28. decl. bor. Reguli. 41-46-32. alt. Æquatoris cuius Compl. ferè est, 87-41-13. decl. bor. Polaris. 45-53- --.	48-14.
ejusdem die 21.	LUCIDA IN DORSO LEONIS, BAYERO $\delta$ CAUDA LEONIS, $\beta$ POLARIS, BAYERO URSÆ MINORIS $\alpha$	63 - 58.  58 - 6.  Alt. minima 45 - 53.	Cœlo puro flante Ze- phiro.	41-48-13. alt. Æquator. cuius Compl. ferè est.	

## B U D Æ.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ. G. /.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G. /.
Maïi 27.	SPICA VIRGINIS, BAYERO $\alpha$ ARCTURUS BAYERO BOOTIS $\alpha$ POLARIS BAYERO URSÆ MINORIS $\alpha$	33 - 2. 63 - 26. 45 - 6.	Aëre disper- fishinc inde nubeculis maculato.	G. /. //. 9-31-42. decl. austr. Spicæ 33- 2--. Virg. 42-33-42. alt. Æquat. cujus Compl. ferè est, 20-50-19. decl. bor. Arcturi. 63-26--. 42-35-41. alt. Æquat. cujus Compl. ferè est, 87-41-13. decl. bor. Polaris. 45- 6--. 42-35-13. alt. Æquat. cujus Compl. ferè est.	47-25.

## B A I Æ.

Junii 2.	ARCTURUS, BAYERO BOOTIS $\alpha$ LANX LIBRÆ AUST. BAYERO $\alpha$ HUMERUS URSAE MINORIS BAYERO $\beta$	64 - 40. 29 - 9.	Cœlo valdè fereno.	64-40--. 20-50-19. decl. bor. Arcturi. 43-49-41. Alt. Æquatoris cujus Compl. ferè est,	
ejusd. 6.	ARCTURUS, BAYERO BOOTIS $\alpha$ LANX LIBRÆ AUST. BAYERO $\alpha$ HUMERUS URSAE MINORIS. BAYERO $\beta$	64 - 38. 29 - 6.	Cœlofereno.	60-45--. 75-25-10. decl. bor. Humeri 136-10-10. Ursæ minoris. 179-59-60. 43-49-50. Alt. Æquatoris cujus Compl. ferè est,	46-10.

AD CONFLUENTES  
**D A N U B I U M**  
 E T  
**D R A V U M.**

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G. /.
Junii 12.	ARCTURUS, BAYERO BOOTIS $\alpha$ HUMERUS URSAE MINORIS BAYERO $\beta$ MANUS SINISTRÆ OPHIUCHI Bo- REAL. BAYERO SERPEN- TARI $\delta$ LUCIDA IN MEDIO COLLI SERPENTIS, BAYERO $\alpha$	G. /. 65 - 13. 60 - 11.  41 - 35.	Aëre defæca- tissimo.	G. /. /. 65-13--. 20-50-19. decl. bor. Arcturi. 44-22-41. alt. Æquatoris cujus Compl. ferè est,  60-11--. 75-25-10. decl. bor. Hum. 135-36-10. Ursæ min. 179-59-60.  44-23-50. alt. Æquatoris cujus Compl. ferè est,	
ejusd. 13.	HUMERUS URSAE MINORIS BAYERO $\beta$ LUCIDA IN MEDIO COLLI SERPENTIS, BAYERO $\alpha$	60 - 9.  51 - 49.	Aëre vento- so, & plu- viosis nubi- bus inqui- nato.	41-35--. 2-49-42. decl Austr. man. fin.Oph.boreal.  44-24-42. altit. Æquatoris, cuius Complem. ferè est,  51-50--. 7-26- 9. decl. bor. Luc. in medio ColliSerp.	45-36.
ejusd. 14.	ARCTURUS BAYERO BOOTIS $\alpha$	65 - 13.	Cœlo nubi- bus maxi- mam par- tem obve- lato.	44-23-51. altitudo Æquatoris, cuius Complem. ferè est,	

## S E G E D I N I.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G. :
Junii 25.	CAPUT HERCULIS, BAYERO $\alpha$ CAPUT OPHIUCHI, BAYERO SERPEN- TARI $\alpha$ COR SCORPII, BAYERO $\alpha$	G. /. 58 - 31. 56 - 36. 18 - 7.	Cœlo sere- nissimo.		
Julii 4.	CAPUT HERCULIS, BAYERO $\alpha$ CAPUT OPHIUCHI, BAYERO SERPEN- TARI $\alpha$	58 - 26. 56 - 34.	Cœlo sere- nissimo.	G. /. //. 58-31--. 14-47-51. dec.bor.Cap.Herc. 43-43- 9.altitudo Æquator. cujus Compl. ferè est,	46-16.
ejusd. 9.	COR SCORPII, BAYERO $\alpha$ CAPUT HERCULIS, BAYERO $\alpha$	18 - 9. 58 - 31.	Cœlo sere- no, flante Circio.	56-34--. 12-51- 1.decl.b. Cap.Ophi. 43-42-59. altitudo Æquator. cujus Compl. ferè est,	
ejusd. 10.	CAPUT HERCULIS, BAYERO $\alpha$ CAPUT OPHIUCHI, BAYERO SERPEN- TARI $\alpha$	58 - 31. 56 - 38.	Aëre puro.	25-39-21.decl.a. Cor.ScorpII 18- 7- --. 43-64-21. alt. Æquat. cuius Compl. ferè est.	
ejusd. 11.	CAPUT HERCULIS, CAPUT OPHIUCHI,	58 - 33. 56 - 34.	Cœlo puri- fimo, flante Circio.		
ejusd. 12.	CAPUT OPHIUCHI,	56 - 36.	Cœlo puri- fimo, silen- tibus ven- tis.		
ejusd. 13.	CAPUT HERCULIS, CAPUT OPHIUCHI,	58 - 33. 56 - 35.	Cœlo pul- cherrimo, spirante le- niter No- thapeliote.		

# IN CASTRIS,

Propè TITUL, in Angulo Confluxū DANUBII  
& TIBISCI citeriori positis.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ. G. /.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata Eleva- tio Poli. G. /.
Julii 18.	CAPUT HERCUL. CAPUT OPHIUCH.	59 - 27. 57 - 29.	Cœlo sere- nissimo.	G. /. //. 59-27--. 14-47-51. decl. b. Cap. Herc. 44-39- 9. alt. Æquator. cu- jus Compl. ferè est, 57-29--. 12-51--. decl. b. Cap. Ophi. 44-38. alt. Æquatoris, cuius Compl. ferè est, 35- 1--. 9-39-17. decl. austr. manûs 44-40-17. (hîc) sinistræ O- phiuch. austr. alt. Æquat. cuius Compl. ferè est, 45-20.
eiusd. 20.	CAP. HERCUL. CAP. OPHIUCH. MANÙS (aliàs dex- træ sed hîc) SINIS- TRÆ OPHIUCHI AUSTRAL. BAYERO SER- PENTARII $\mu$	59 - 31. 57 - 32. 35 - 1.	Aëre, ex hef- ternâ plu- viâ, impuri- tatis aliquid fovente.	41-46--. 2-55-12. decl. a. penult. 44-41-12. Caudæ Serpent. alt. Æquatoris , cuius Complem. ferè est,
eiusd. 21.	CAP. HERC. CAP. OPHIUCH. SERPENTIS CAU- DÆ PENULTIMA, BAYERO $\eta$	59 - 27. 57 - 31. 41 - 46.	Cœlo sere- nissimo.	

## S O L N O C I.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ. G.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G.
Augusti die 9.	LUCIDA CAUDÆ AQUILÆ BAYERO ζ	56 - 19.	Cœlo sereno.	G. / . //	
eiusd. 10.	LUCIDA CAUD. AQUILÆ	56 - 19.	Nubibus Cœlo undi- que dispersis.	56-19--. 13-28-48. decl. b. Caud. Aq. 42-50-12. alt. Äquatoris, cujus Complet. ferè est,	47 - 9.
eiusd. 11.	LUC. CAUD. AQU. LUCID. IN SCAPU- LIS AQUILÆ BAYERO α	56 - 19. 50 - 58.	Aëre , nubi- bus post im- brem largif- sum re- lictis , in- quinato.	50-58--. 8-7-14. decl. b. Luc. in 42-50-46. Scapulis Aqu. alt. Äquator. cuius Com- plet. ferè est,	

## A G R I ÄE.

Augusti die 18.	ULTIMA CAUDÆ SERPENTIS, BAYERO θ	45 - 56.			
	LUCIDA CAUDÆ AQUILÆ. BAYERO ζ	55 - 28.	Cœlo nubi- loso.	45-53--. 3-52-15. decl. bor. ult. Caud.	
	IN ALÆ AQUIL. finistræ extre- mitate , duarum antecedens.	44 - 39.		42- 0-45. Serpent. altitudo Äquatoris, cuius Complet. ferè est,	48- 0.
eiusd. 19.	ULT. CAUD. SERP. LUC. CAUD. AQU.	45 - 53. 55 - 30.	Aëre nubi- bus non planè va- cuo, flante validè Ze- phiro.	13-28-48. decl. b. Caudæ 42- 0-12. Aquilæ. altitudo Äquatoris, cuius Complet. ferè est,	
eiusd. 20.	E A E D E M .	45 - 53. 55 - 28.	Aëre puro.		

# B U D A E , alterâ vice.

Menses & Dies.	Nomina Fixarum.	Altitudines meridianæ. G. /.	Aëris tem- pestas.	Calculus, quo supputata	Eleva- tio Poli. G. /.
Augusti 27.	ULT. CAUD. SERP. CAUDA AQUIL. LUCIDA AQUIL. BAYERO $\alpha$	46 - 29. 56 - 4. 50 - 43.	Cœlo sere- nissimo.	G. /, //. 46-29--. 3-52-15. decl. b. ult. Caud. 42-36-45. Serpent. alit. Æquatoris , cuius Complementum ferè est, 56- 4--.	47-24.
eiusd. 28.	ULT. CAUD. SERP. CAUDA AQUILÆ.	46 - 28. 56 - 5.	Cœlo sere- nissimo.	13-28-48. decl. boreal. Caud. 42-35-12. Aquil. alit. Æquatoris , cuius Compl. ferè est,	
eiusd. 29.	ULT. CAUD. SERP. CAUDA AQU. LUCIDA AQU.	46 - 29. 56 - 0. 50 - 44.	Cœlo sere- nissimo.	50-43--. 8- 7- 14. decl. bor. Luc. 42-35-46. Aquilæ. alit. Æquator. cuius Compl. ferè est,	

## S U C C I N C T A   O B S E R V A T A R U M

Hactenus Elevationum Poli Repræsentatio.


NOMINA LOCORUM.	Elevat. Poli. G. /.	NOMINA LOCORUM.	Elevat. Poli. G. /.
V I E N N A E .	48-14.	S E G E D I N I .	46-16.
B U D A E .	47-24.	I N C A S T R I S .	45-20.
B A I A E .	46-10.	S O L N O C I .	47- 9.
AD CONFLUENT.	45-36.	A G R I A E .	48- 0.
Danub. & Drav.			

# ALTITUDINES MERID. SOLIS.

NOMINA LOCORUM	Menses & Altitudines	
	Dies. 1696.	mer. G. /.
VIE N NÆ.	Maii 10.	59 - 42.
	15.	60 - 54.
	16.	61 - 6.
	A°. 1697. Februar. 7.	26 - 46.
	23.	32 - 21.
	28.	34 - 14.
B A I Æ.	Martii 1.	34 - 36.
	A°. 1696. Junii 3.	66 - 18.
	13.	67 - 42.
	14.	67 - 44.
	23.	67 - 10.
	24.	67 - 9.
	25.	67 - 8.
	26.	67 - 4.
	27.	67 - 0.
	29.	66 - 54.
S E G E D I N I.	Julii 4.	66 - 33.
	5.	66 - 27.
	13.	65 - 27.
	19.	65 - 26.
	20.	65 - 13.
	21.	65 - 0.
	22.	64 - 47.
	25.	64 - 10.
I N C A S T R I S.	Augusti 10.	58 - 10.
	11.	57 - 48.
	12.	57 - 31.
	13.	57 - 14.
S O L N O C I.	20.	54 - 11.
	21.	53 - 52.
	28.	52 - 0.
A G R I Æ.	29.	51 - 39.
B U D Æ.		

# OBSERVATIONES JOVIS ET SATELLITUM EJUS.

Locus.	Menſes & Dies.	Horæ.	Distantiæ Sa- tellitum a ſuo Jove, in dia- metris Jovia- libus.
V I E N N A E.	Maji 11.	horâ 10. pomeri- dianâ.	a. - - - $1\frac{1}{16}$ . b. - - - $2\frac{3}{4}$ . c. - - - $5\frac{3}{8}$ .
		14.	hor. 10. pomer.
			a. - - - $\frac{5}{8}$ . b. - - - $\frac{7}{8}$ . c. - - - $4\frac{3}{8}$ . d. - - - 8.
	15.	hor. 10. pomer.	a. - - - 3. b. - - - $4\frac{1}{4}$ . c. - - - $8\frac{1}{2}$ .
		16.	hor. 10. pomer.
			a. - - - $\frac{2}{16}$ . b. - - - $\frac{3}{16}$ . c. - - - $5\frac{1}{4}$ .
	27.	Culminante Spicâ ☽.	a. - - - $1\frac{1}{4}$ . b. - - - $2\frac{5}{16}$ .
		Culminante Lance bor. ☽.	a. - - - $1\frac{15}{16}$ . b. - - - $1\frac{15}{16}$ .
B U D A E.	28.	horâ 1. poſt occaf. Solis.	a. - - - $1\frac{3}{4}$ . b. - - - $2\frac{5}{16}$ . c. - - - $4\frac{3}{16}$ . d. - - - $4\frac{3}{4}$ .
Propè Gobinum, vi- cum, 4 circ. millaria infra Budam, ad Da- nubium ſitum.			




Locus.	Menses & Dies.	Horæ.	Distantiæ Satel- litum a suo Jo- ve, in diame- tris Jovialibus.
In Insulâ quadam $1\frac{1}{2}$ ho- ras infra Tulma sitâ.	Maji 31.	Horâ circiter 1 post occasum Solis.	<p>a. - - - <math>1\frac{11}{16}</math>.</p> <p>b. - - - <math>2\frac{7}{16}</math>.</p> <p>c. - - - <math>5\frac{15}{16}</math>.</p>
B A I Æ.	Junii 1.	H. 1. m. 30. circ. ab occasu So- lis.	<p>a. - - - <math>\frac{14}{16}</math>.</p> <p>b. - - - <math>3\frac{5}{16}</math>.</p> <p>c. - - - <math>6\frac{3}{16}</math>.</p>
	2.	Culminante præcedente Arcturum S. in Aste- rismo VI. G.	<p>a. - - - <math>1\frac{3}{8}</math>.</p> <p>b. - - - <math>2\frac{4}{6}</math>.</p> <p>c. - - - <math>3\frac{3}{4}</math>.</p> <p>d. - - - <math>5\frac{11}{16}</math>.</p>
	3.	Hor. 8. m. 38. a meridie.	<p>a. - - - <math>1\frac{1}{12}</math>.</p> <p>b. - - - <math>2\frac{5}{8}</math>.</p> <p>c. - - - <math>5\frac{1}{2}</math>.</p>
A D C O N F L U-	6.	H. 10. m. 30. p. mer.	<p>a. - - - <math>\frac{1}{2}</math>.</p> <p>b. - - - <math>1\frac{5}{16}</math>.</p> <p>c. - - - <math>2\frac{10}{12}</math>.</p> <p>d. - - - 6.</p>
	9.	Hor. 9. m. 0. p. mer.	<p>a. - - - <math>\frac{11}{12}</math>.</p> <p>b. - - - <math>3\frac{1}{5}</math>.</p> <p>c. - - - <math>3\frac{5}{12}</math>.</p> <p>d. - - - <math>6\frac{11}{12}</math>.</p>
	11.	H. 1. m. 20. ab occasu Solis.	<p>a. - - - <math>1\frac{7}{12}</math>.</p> <p>b. - - - <math>2\frac{9}{20}</math>.</p> <p>c. - - - <math>2\frac{5}{8}</math>.</p>
	12.	H. 1. m. 30. ab occasu Solis.	<p>a. - - - <math>1\frac{5}{12}</math>.</p> <p>b. - - - <math>1\frac{1}{2}</math>.</p> <p>c. - - - <math>1\frac{11}{16}</math>.</p> <p>d. - - - <math>4\frac{13}{16}</math>.</p>

Locus.

## IUPITER

cum suis Satellitibus.




## JUPITER

*cum suis Satellitibus.*

Locus.	Menses & Dies.	Horæ.	Distantiæ Satellitum a suo Jove in diametris Jovialibus.
E N T E S.		Hor. o. m. 26. ab observatio- ne præceden- te.	a. - - - $I\frac{9}{20}$ . b. - - - $I\frac{3}{4}$ . c. - - - $I\frac{3}{4}$ . d. - - - 5.
		H. o. m. 40. ab observat. præ- cedente.	a. - - - $I\frac{5}{12}$ . b. - - - $I\frac{17}{20}$ . c. - - - $2\frac{3}{20}$ . d. - - - $5\frac{4}{5}$ .
	Junii 13.	H. 9. m. o. a merid.	a. - - - $\frac{7}{10}$ . b. - - - I. c. - - - $I\frac{1}{3}$ . d. - - - $2\frac{1}{3}$ .
	17.	H. o. m. 45. circ. ab occaf. Sol.	a. - - - $I\frac{1}{5}$ . b. - - - $I\frac{13}{16}$ . c. - - - $9\frac{5}{16}$ .
	20.	H. 1. m. 45. ab occaf. Sol.	a. - - - $I\frac{1}{2}$ . b. - - - $2\frac{7}{12}$ . c. - - - $3\frac{1}{12}$ . d. - - - $4\frac{1}{12}$ .
	21.	Altitudine $\gamma$ 15°. existente, & hor. 2. m. 20. circuit. ab occ. Sol.	a. - - - $I\frac{1}{8}$ . b. - - - $2\frac{1}{2}$ .
	22.	H. o. m. 50. ab occ. Sol.	a. - - - $\frac{7}{12}$ . b. - - - $I\frac{3}{4}$ . c. - - - $4\frac{1}{6}$ . d. - - - $4\frac{2}{3}$ .
	25.	H. 8. m. 25. a mer.	a. - - - $I\frac{1}{8}$ . b. - - - $I\frac{1}{2}$ . c. - - - $2\frac{15}{16}$ . d. - - - $8\frac{5}{8}$ .
		H. 10. m. o. a mer.	a. - - - $I\frac{3}{8}$ . b. - - - $I\frac{7}{8}$ . c. - - - 3. d. - - - $8\frac{5}{8}$ .


Z

Locus.



**IVPITER**  
*cum suis Satellitibus.*

Tom.I.TAB



# OBSERVATIO MERCURII SOLEM TRANSEUNTIS;

Quam, Anno MDCXCVII. d. 3. Novembr., manè, Cœlo  
sereno, hic VIENNÆ,

*Habere Nobis fortunâ contigit.*

Ea autem, cùm jam alibi, peculiari descriptione latius sit  
exposita, præsentibus, TABULA & SCHEMATE,  
salem in Compendio exhibetur.

## T A B U L A MOTUUM MERCURII, SOLEM TRANSEUNTIS.

Series Observationum.	Altitudines Solis, subtractâ Refrac- tione, correctæ.		Tempora ex Altitudinibus supputata.	Intervalla Temporum.	Distantiæ Mercurii, a Limbo Solari in partibus, qualium Radius est: 10000.		
	Gr.	Min.		Hor.	Min.	Sec.	
I.	8	- 49.	8	- 12	- 24.		3070.
II.	9	- 58.	8	- 21	- 0.		2625.
III.	11	- 11.	8	- 30	- 8.		2300.
IV.	12	- 23.	8	- 39	- 28.		1850.
V.	13	- 11.	8	- 46	- 0.		1550.
VI.	13	- 50.	8	- 51	- 20.		1350.
VII.	14	- 26.	8	- 56	- 40.		1100.
VIII.	15	- 22.	9	- 4	- 20.		700.
IX.	15	- 39.	9	- 6	- 40.		550.
X.	17	- 0.	9	- 18	- 56.		Exitus.

Notandum, quod Refractiones, Altitudinibus hisce subtractæ, a RICCIOLo  
sint mutuatae; quantas nimirum Is, in Horizonte Bononiensi, eas invenit; cùm  
Regionis hujus, Aëris qualitas, nondum ita sit explorata, ut certi aliquid in hoc  
negotio statui possit.

## I G I T U R,


## Ex Consequentiâ Tabulæ.

1. Mercurius, superatis vaporibus, notanter  
in oculos incurrens, in Sole morabatur,  
acto autem calculo, ab Ortu Solis,
2. Tota in disco Solari Mora erat,
3. Egressus verò Totalis contingebat,  
& quidem,
4. Circa Gradum Peripheriæ, numerando a Nadir,

H.	I.	II.
1-	6-	32.
2-	8-	53.
4-	44-	26.
9-	18-	56.
G.	I.	II.
77.	0.	0.

Tom. 1. Tab. 25.

DELINEATIO  
TRANSITVS MERCVRII PER SOLEM  
*prout in camera obscura est observatus,*  
VIENNAE AVSTRIAÆ  
die 3. Novembr. st. n. mane  
Anno 1697



# PHASES LUNARES

A D

ARCHETYPUM COELESTEM,

QUO A D M A R G I N E S,

D E P I C T A E.

*Tom. I.*

B b

PARS

P A R S   I I I.

HYDROGRAPHICA.

*Tom. I.*

C c

I N

IN TERTIAM PARTEM  
T O M I P R I M I  
P R A E F A T I O.



Arte hac institutum est nobis Danubium examinare potissimum quod ad aquas attinet, quam propterea Hydrographicam appellamus. Quare de in eum fluentibus hic sermo habetur, & ratio. Non autem, ut ab initio diximus, Danubium integrum examinamus, sed propositum est eum describere solummodo ipsius tractum, qui Cætio Monti, & Jantræ fluminis est interfusus. Itaque nos hic ponimus Mappam Potamographicam, & Tabulam Synopticam, quibus exhibentur Fluvii, Fluviolique mediatè & immediatè Danubii a nobis examinati tractum ingredientes.

Interea de Alvei ejusdem structurâ, & de ripis expansis, prout operæ pretium erat, verba facimus.

Per varias in latum sectiones notatus Alveus iste Danubii consideratur a nobis, propter ea loca, per quæ nostris militaribus expeditionibus non semel Pontes directi fuerunt.

Præter latitudinem, ac profunditatem ejusdem Fluminis animadvertisendas præcipue posuimus ripas, quæ modò montuosæ, modò tantùm elevatores, sive paludosæ sunt, & quo in loco, ea diversitas detur, expendimus, ac notavimus Sectiones singulæ habitæ tam in Danubio, quam Tibisco, Savo, Marusio, aliisque Fluminibus Danubium ineuntibus, unâ Tabulâ exhibentur. Et quia opus erat nonnulla eorum, quæ Flumen nostrum circumstant, afferre, hæc quoque reliquæ huic parti adjunximus.

D E

## M A P P A

## POTAMOGRAPHICA.



Appa Potamographica cunctorum ad nostrum Danubii Tractum, fluminum Typum exhibens præstò habetur cum reliquis aliis, quæ in universâ Pannoniâ existunt, ut in eâ dives undis, ac fertile solum Hungariæ cognosci possit, insuperque Danubii Oræ, de quibus Sectiones illæ desumptæ sunt ad Alvei ibidem profunditatem rimandam, ac lineæ Horizontum Terrarum Soli circumjacentis Danubium specialiùs notentur.

Depictum quippe eâ in Mappâ cernitur primò, quâ inter laterales Montes Carpathum, & Æmum, humilitate, certoque respectu in profundâ quadam Valle sive Conchâ quadam Danubius noster defluat; deinde quâ inter se Horizontum ratione fluvii plures, alii aliis depresso alveo concipi debeant. Et Cavitas isthæc nonnullis linearum ductibus extremitate suâ Montibus illis, quorum respectu ea cavitas efficitur, incumbentium, in hac Mappâ Potamographicâ signata ostenditur.

D E

# SYNOPTICA FLUMINUM

## T A B U L A.

Ractus Danubii Cætium Montem inter, & Flumen Jantra,  
 totus in universum dividendus venit in *duas Ripas*, cum variis  
*Locis* quibus ad mare cæteri confluentes, & quidem ab *utramque*  
*Mundi Plagâ*. Eum concomitantes secundæ, tertiae, vel  
 quartæ magnitudinis in ipsum se exonerant, quorum nu-  
 merus ad 38 excurrit eo ordine, qui tabulâ refertur, invicem  
 se consequentes.



# T A B U L A S Y N O P T I C A

FLUVIORUM OMNIUM, A MONTE CÆTIO, USQUE JANTRA FL. IN DANUBIUM, AD UTRAMQUE  
Ejus Ripam, Confluentum; adjectis Provinciis & Locis Ostiorum pariter ac Originum; Magnitu-  
dine item, quæ vel est II<sup>a</sup>. III<sup>a</sup>. IV<sup>a</sup>. Classis. Sunt igitur Confluentes in Danubium ad Ripam

## M E R I D I O N A L. in

AUSTRIA Inferior;	Schwöchet, Classis IV <sup>a</sup> . Oritur ex Montibus Austriae prox. & tractum Milliarium 12. circiter emensus, confluit, ad opidum SCHWÖCHET.
HUNGA-RIA Cis-Rabanā;	Fischa, Class. IV <sup>a</sup> . Oritur a Montibus Austriae prox. &, tractu Milliarium 16. circ. confluit ad Oppidum Fischa.
HUNGA-RIA Cis-Dravanā;	Laita, Class. III <sup>a</sup> . Oritur ex monte nivoso sive Schnee-berg & tractu Milliar. 27. circ. confluit ad Oppidum Ungarisch Altenburg.
HUNGA-RIA Cis-Dravanā;	Rabniz, Class. IV <sup>a</sup> . Profluit ex Palude Lacūs Neufidel, propè Insulam Rabbau; & tractu Milliar. . . confluit ad Javarini partem superior.
HUNGA-RIA Cis-Dravanā;	Raab, Class. III <sup>a</sup> . Nascitur in monte Kapfenberg Styriæ Inferioris; & post tractum Milliar. . . confluit ad Javarinum, quod equis suis planè cingit.
SERVIA Superior;	Saraviz, Class. III <sup>a</sup> . Provenit ex monte. . . Comitatū Tolnensis &, post tractum Milliar. 25. confluit infra Parafek, ad Pagum Sexiu.
SERVIA Inferior;	Carazza, Class. IV <sup>a</sup> . Oritur ad radicem montis Arsano, famoso illo Prælio, Cæserem inter & Turcam, celebris. Confluit, post spatium fluxūs sui Milliar. 17. circit. penes Pagum Daras, ad Inf. Mohacz.
BULGARIA Superior.	Dravus, Class. II <sup>a</sup> . Promanat in Archiepiscopatu Saltzburgensi ad limites Episcopatū Brixensis, ex monte utrique confini juxta Carinthiam; &, cursu suo Milliar. 65. circ. progressus, confluit, non procul ab Orsek, ad Pagum Almas.
SERVIA Inferior;	Valko, Class. IV <sup>a</sup> . Oritur ex monte, qui est penes Pagum Pugia; &, tractu Milliar. 8. circ. confluit, in parte superiori Castelli Bucovar.
SERVIA Inferior;	Savus, Class. II <sup>a</sup> . descendit a Monte Wurzen in Carniolā; spatiumque Milliarium 70. circ. cursu suo emensus, confluit ad Belgradum, parte superiori.
SERVIA Inferior;	Morava, Class. III <sup>a</sup> . Duplicem agnoscit originem. Ex unâ demanans, nempe Noviport, Pago Serviae, vocatur Morava Bulgariæ: ex alterâ, Starista, itidem, Pago Serviae, Morava Serviae audit. Ethoc dupli cursu, usque ad Stolatz, Serviae Pagum, defluit; unde postmodum Unus, postquam ab origine remotissimâ, Milliar. 50. est emensus, confluit, dimidiâ hor. infra Kollitz.
SERVIA Inferior;	Mlava, Class. IV <sup>a</sup> . Oritur a monte ad Æstivum Orientem urbis Ressavæ sito in viciniâ Monasterii Græci; tractumque Milliar. 6. confluit, ad Inf. Posaroviz, paulò supra Vi-Palanka.
SERVIA Inferior;	Ipek, Class. IV <sup>a</sup> . Incipit ad Fodinas Cupri, Ipek, dictas, ac tractu Milliar. 10. confluit, 2. milliar. infra Rama.
SERVIA Inferior;	Timok, Class. IV <sup>a</sup> . Duos habet Fontes, super monte Cugaina, milliar. 4. inter se distantes; quorum alter Kamniz; alter Sweg nuncupatur. Tractu 20. Mill. ad ingentem illam Rom. Castrametationem Deez, in Danubium se exonerat.
SERVIA Inferior;	Lom, Class. IV <sup>a</sup> . Oritur in vicinis, Priori, Montibus; & 10. circiter Milliar. tractu absoluto, 5. milliar. infra Vidin, confluit.
SERVIA Inferior;	Ogotz, Class. IV <sup>a</sup> . In ejusdem viciniæ Montibus oritur, & 10. in longitudine Milliarium, ad Pagum Rahova, confluit.
SERVIA Inferior;	Isker, Class. III <sup>a</sup> . Incipit a Monte, olim Rhodope, nunc Rilla, dicto; ubi & Iber, sive Meriz Fluminis fontes visuntur. 28. Milliarium, decursus ipsius est, &, ad Gegende, 4. milliar. supra Nicopolin, confluit.
SERVIA Inferior;	Vid, Class. IV <sup>a</sup> . Mediâ inter Danubium & Rillam montem, distantia, ex Hæmo monte, erumpit. Longus est 14. Milliar., & 2. supra Nicopolin, milliari- bus, se exonerat.
SERVIA Inferior;	Ozuma, Class. IV <sup>a</sup> . Non procul a Trajan, antiquo Romano transitu, super Hæmo oritur; deinde millaria 10. emensus, ad Nicopolin urbem confluit.
SERVIA Inferior;	Jantra, Class. III <sup>a</sup> . Incipit in viciniâ Kabruæ, Fortalitii Roman. super Hæmo monte; unde tractu milliar. 17. peragrat, confluit ad Roszig.

## SEPTENTRIONAL.

in

Marka, Class. IV<sup>a</sup>. Surgit a Monte Bohemiæ, Silesiæ & Moraviæ contermino in ipsâ quidem Moraviâ, & tractu Milliar. 20 confluit 1½ milliar. supra Posonium, ad arcem Theben.

HUNGA- RIA Cis- Grananâ; Vaga, Class. III<sup>a</sup>. Oritur a monte *Craliova Ora*, in Comitatu KÖMÖRIENSI, & milliar. 18. circ. cursu suo progressus, confluit ad *Gutam*.

Nitria, Class. IV<sup>a</sup>. Incipit a Monte prope *Totbrun* Castrum Comitatûs Zollenfis, in superiore Hungariâ; longus est millaria 16. circ. &, a *Gomaromio* urbe non procul supra, confluit.

Grana, Class. III<sup>a</sup>. Incipit ad radicem montis supra dicti, *Craliova Ora*, in Comitatu KÖMÖRIENSI; milliar. 42. circit. longus, & paulò infra Barakan, confluit.

HUNGA- RIA Cis- Tibiscanâ; Ipola, Class. IV<sup>a</sup>. Nascitur super *Ostra Ora* monte, Comitatûs Novigradiensis, & tractu milliar. 16. circ. confluit 1. milliare infra Ostia *Granæ* Fluminis.

Tibiscus, Classis II<sup>a</sup>. Oritur a pluribus rivulis, a Jugis *Alpium* delabentibus *Sarmatiæ*, in valle, *Marmarus*, dictâ; &, postquam ad 100. circiter millarium tractum perlustravit, unum milliare infra *Titul*, è regione *Salankemen*, confluit.

Marusius, vulgò Maros, Class. III. Derivatus ex monte *Tarku*, Comitat. *Crik*, in Transilvaniâ; &, tractu 80. circit. milliar. peragrato, dimid. hor. supra *Segedinum*, in *Tibiscum* se effundit. Fluvius hic, quamvis immediate aquas suas Danubio non misceat, ob multa tamen in eo facta experimenta, huic ordini inferere eum placuit.

Beghi, IV<sup>a</sup>. Class. Excurrit a montibus in viciniâ *Logor*; unde 30. circit. milliar. progressus, è regione *Titul*, nomen amittit; in duos ramos sese dividens, quorum alter, ad *Titul*, in *Tibiscum*; alter in Paludes Danubiales, absorbetur.

HUNGA- RIA Cis- Montanâ; Temis, Class. III<sup>a</sup>. Non procul a Portâ Ferreâ, montibus erumpit; & 30. circit. milliar. emensus, confluit partim in Paludes, partim in Danubium, ad Oppidum *Panczova*.

Carazza, Class. IV<sup>a</sup>. Descendit a montibus qui sunt paulò infra *Caransebes*, in Territorio *Almas*; 10. circiter milliar. longus. Ostia sua habet ad *Vi-Palanka* Pagum, quem circumfluit.

Nerai, Class. IV<sup>a</sup>. Fontes habet in valle Territorii *Almas*; a quibus 12. circiter milliar. progressus, unum infra *Palanka* milliare, confluit.

Zerna, Class. IV<sup>a</sup>. Ex eodem, quo Temis Fl., monte descendit; unde 6. milliar. decurrens, paulò infra *Orsova*, confluit.

HUNGA- RIA Trans- Montanâ; Topoviz, Class. IV<sup>a</sup>. Oritur a Maden, meridionali latere Montium Transilvaniæ. Cursum habet 12. circit. milliar. longum. Hor. unam infra *Czernez*, non procul a Ponte Trajano confluit.

Xiu, Class. IV<sup>a</sup>. Devenit a meridionali parte Montium Transilvaniæ, in viciniâ *Tismana* Pagi. Et 20. circit. milliar. tractu, 9. hor. supra *Turn*, confluit.

Aluta, S. Olt, Class. III<sup>a</sup>. A Monte Tarku, eodem scilicet, quo Marusius, oritur, qui 60. milliar. postquam pervagatus est, prope *Turn*, confluit.

D E  
A L V E O F L U M I N I S  
D A N U B I I.



**LUMINUM** Alvei, qui non nisi viæ clausæ sunt inter margines, quas sibi aperit aqua in Longitudine, & Latitudine propriæ moli proportionata; cùm multis satis, ut puto, aptè æquiperari possit, *Venis*, quæ tamquam conductus in corpore Humano pariter inserviunt fluidæ moli sanguinis multiplicibus vasorum alveis portandæ, qui æquali necessitate, ut aqua terræ, ita corpori communicari debet. Venæ plures incisiones subiere anatomicas, quibus distinctè appareret earum propria tenuis structura, ac figura, paria haud faciens cum illâ tam magnâ heterogeneitate, seu ostendetur in Alveo Danubii, qui ob magnitudinem molis, tamquam una ex *Venis principalibus Europei corporis* considerabitur.

Massa autem, seu moles Aquarum illa fluvida, quæ eamdem ferè rationem habet cum animato illo sanguine e corporis venarum Medullis abstracto, seorsim spectari possit, universa nobis consideratur, pro ut de substantiâ primâ suâ in misturam, seu concretum quodquam demum coit diversarum particularum; sed enim Vasorum, sive potius Vasis Alvei Danubii ratio habenda erit.


Alvei Danubii Naturalis Constructio.

<b>Alveus Danubii constat.</b>	<b>Partibus</b>	<b>Ripis</b> <b>Latitudine</b> <b>Longitudine</b> <b>Profunditate</b>	<b>Quasi elevatione supra Horizontem Aquæ.</b> Terreâ. Montuosâ. Paludosâ.
			Sectionibus distinguend.
			<b>Plani.</b> <b>Montuosî.</b> <b>Concavi.</b>
			Configuratione, ratione dispositionis soli, vel
	<b>Materialibus</b>	<b>Terrâ</b>	Pingui nigrâ. Arenosâ. Cretosâ. Tophaceâ cum nitro
			Duritie. Colore.
			Misturâ Terræ. ex lapidibus.
		<b>Rupe distinctâ</b>	<b>Ignobilibus.</b> <b>Nobilibus.</b> <b>Quasi pretiosis.</b> <b>Colore.</b>
			Figurâ granorum. Purâ.
			Puro sitibus in Paludosis vel ubi Rivus Fluminis debilior
	<b>Luto</b>	<b>Coloribus tincto.</b>	<b>Mistâ.</b>
			Arenâ mixto.

Vid. Tom. III.  
Part. I.

# DIVERSA TERRARUM ALVEI CONSTITUTIO.

- A. *Ripa, Terra Fructifera, Pinguis, Nigræ, et Cretacea.*
- B. *Terra Nigra, Pinguis, Fructifera.*
- C. *Terra Lutosa, Cinericia, et, in Fragmenta Cretacea friabilis.*
- D. *Ripa Arenosa; qualis plerumq; Septentrionalis existit.*



## D E S T R U C T U R A A L V E I.



ARTES, quæ materialiter Alveum continent, vel quæ sive ad latera, sive in fundo eum circumstant, in hæc duo mihi distingui posse videntur, & quæ Aquas superstant, & quæ Aquis premuntur.

Quæ supra Horizontem aquæ eminent, & sub considerationem nostram veniunt, sunt, diversâ cum consideratione Solum: Terra, (eademque vel pinguis nigra, vel Arenosa, Cretacea, vel ex Topho cum nitro:) Ripæ, quali elevatione hoc vel illo intuitu sint: viva ad aquas Saxa, seu Rupes.

De hoc priori præcedentis Tabulæ membro, jam nunc agemus. Reliqua, quæ tam ad latera, quam in fundo, eundem, uti diximus, Alveum circumstant, ut sunt, Lutum, Arena, Sabulum, Glarca, in Tom. III. de Fossilibus, seu Mineralibus referentes.

*Tom. I.*

I i

D E

D E  
 D I V E R S I S   S O L I S  
 A L V E I  
 D A N U B I I.



Sta triplici sub figurâ, nobis occurrunt, Plana, Cavernosa, Montuosa; variis a materiis constructa, Arenosis, Paludosis, & Saxosis, quarum quæque Typo suo explicantur. Figura plana, vel ferè plana frequentior est cæteris, quæ solummodo aliquibus in positionibus accidunt inter Montem Hænum, non ita ibidem apertum, ut locum dare possit Alveo Danubii illo tractu, quem ex se ripæ formant suæ in Daciis, ac Mysiis.

Vide figuræ Sola Terrarum Alvei demonstrantes.

D E

# D I V E R S I S    R I P I S D A N U B I I.



Ipæ Danubiales variant in structurâ, figurâ, & Horizontibus secundùm Terræ constitutionem, quam habent Regiones circum ea loca, quia si ista est plana, habens Horizonta demissum, aut elevatum, etiam ripæ magis, ac minus elevatæ apparent. Si est montuosa illa, sunt etiam Ripæ montuosæ; in locis autem terrâ suâ minus elevatis, ac ubi aqua currens non est ita pernix, a Paludibus opprimuntur. Id quod plerumque fit in partibus Septentrionalibus, uti distinctè figuris ostendetur, quæ cum ita se habeant, eodem modo statui debebunt quoque Margines Danubiales constitutæ a terris vel elevatis, vel demissis, montuosis vel paludosis, in unâ aut in ambabus partibus, cum ripis elevatioribus postmodum conterminantibus.

De Genere elevatarum Riparum, eadē pleræque ad meridiem existunt, ac incipientes a radicibus Montis Kalenberg, protenduntur ad Mare nigrum, non alio a Tractu interruptæ, quam illo parvo montium Strigonii, Vicegrad, Budæ, alteroque majori, qui reperitur a Columbaz ultra Portam Ferream, seu Catarractas Danubii III. hor. infra Orsovam.

Ripa plana magis elevata incipit II. leucis ultra Budam Paxo usque, & per VIII. vel X. Orgg. præceps demittitur, ac reintegratur in Sclavoniâ usque ad Savum fl. cedens parvo tractui Montium delitiosorum Sirmii, qui Montes paulum supra Illok initium capientes, in viciniis Slankemen terminantur.

Tractu Serviæ, partim elevatæ, montuosæ partim, partim in colliculos exiguos collectæ visuntur, eo modo, quo descriptum fuit supra Paxo usque a Budâ; & ita continuantur usque ad littora Maris Euxini, uti videre est in Mappâ.

D E

R I P I S

P A L U D O S I S.



Stæ sunt Terræ spatia, quæ Horizontem habent demissiorem illo, ad quem Danubius solet ascendere, interque solidam Ripam, ac parvum & mollem Arenæ Aggerem posita; qui Agger prope fluenta Aquæ, ex dispositione Fluminis, in hujusmodi locis formatur. Et quando iste inveniatur, vel nimis depresso, vel cùm habeat aditum quendam, per quem ad prædicta spatia influere possit aqua, transgreditur, ac laminas lutoſas inde generat, omnem bonum fructum supprimit, ac Arundines, Typhas, aliasque id genus plantas alendo, paludes efficit; quæ ripis Paludosis ex se ita formant cognomen.

D E  
**S A X O V I V O,**  
 S E U  
**R I P I S P E T R O S I S,**  
 QUÆ PLURIBUS IN LOCIS AD STRUCTURAM  
**A L V E I**  
**D A N U B I A L I S**  
 C O N C U R R U N T.



Ontes Austriæ emensus Danubius, quorum Limes, & extimus nobis est Cætius, seu Kalemburg, atque ad suum terminum in mare non amplius inter Montes volvitur, præterquam parvo tractu confluxûs Fluminis *Gran*, usque ad *Vaciam*, & in *Serviâ* a *Columbaz* usque ad *Cataractas* Danubii a Strabone commemoratas; in quibus locis Ripæ credi possunt, de eâdem esse naturâ, quam habet rupes, vel eo minus aliquanto durus lapis aliis. Inter duo diversa Loca ista Montuosa magnam invenimus diversitatem; alter siquidem locus præterquam in Apice Montis ad Vicegrad, nonnullam Saxi vivi habet speciem, reliquis cunctis ad utramque ripam, Montibus, fertili Terrâ, & deliciosis sylvis florentibus, quæ ipsis horridum aspectum durorum lapidum vix relinquant.

Distictus Budensis ripam format ex lapide cæmentitio candido, cinericio, flavo, & rubro, qui ad usum ædificiorum frequentissimè exciditur, & ad formam S.S.S. naturâ crescere solet.

Tractus Montium a *Columbaz* usque ad Petras dictas *Cataractas*, quasi carcer, vel ergastulum est ingentis hujus Fluminis, quod veloci illo adeo defluxu, & rapiditate, ne tantillum quidem prærumpere illum potuit. Ac de catenâ illâ Mundi (ex alterâ parte ad meridiem Montis *Hæmi*, & alterâ Septentrionali *Carpathi* de vici-

*Tom. I.*

N n

niâ)

niâ) aspectabilis pars ea est; in cuius asperam duritiem a Rupe, seu Saxo vivo fabrili scalpro graffati olim fuerant Romani ad excidendos lapides, ac aperiendas vias, quas in eruditione Danubiali Tom. 2. Part. primâ commemoravimus.

Color illorum lapidum in superficie mixtus est viridi, flavo, & cinericio, ab aeris, & aliorum quæ coagulant, causâ; interius verò est cinericius.

Durities cognoscitur a prædictis excisionibus Romanorum, itemque a tot numero Cataractis, quæ ab unâ ad alteram ripam sitæ velocitatem ac impetum tam magni Fluminis ita reprimunt, ut per M ac plures annos etiam hujusmodi inflexibiles petræ in cassum quasi percutiantur.

Angustias Danubii, quæ ad Marecobia observantur in latitudine circiter triginta ad quadraginta Orgyarum, quando sum contemplatus, animadvertis & præcipitum, & duritiem Saxi in utrâque Ripâ, magnamque adeo molem Fluminis a rupibus in tantas angustias coarctari, summè sæpius sum admiratus. Ac consilium primum cœpi in Hor, atque multis aliis locis, diversitates hujusmodi Montium de Saxo vivo penitus rimandi. Quorum figuræ Tom. III. de Fossilibus, seu Mineralibus retulimus, quoque uti vinculorum inter se colligantium ratio illa confici posset; ac quantum operæ adhibere necessum fuerit, naturæ executrici Dei cogitatum, ad aperiendam Danubio viam, adeo vastâ Petrarum mole clausam.

D E .  
T E R R I S ,  
Q U A E  
A L V E U M  
D A N U B I I  
C O N S T I T U U N T.



Erræ multis Locis, Ripas fundum quoque Danubio de se solum formant, in aliquibus *mixtim*. Illæ, quæ de se constituant vel fundum, vel ripas naturali statu suo, prout se habent, sensui observantis apparent, istæque, quæ sunt in fundo a naturali constitutione non solum recedunt, ob immixtionem extranearum, sed etiam ob continuam colluviem aquarum ex terrâ mutantur in lutum.

Terræ verè Danubiales, quæ non sint advenæ ob cursum Fluminum confluentium (ut est Morava, & Savus, qui eas ducunt rutescentes, Tibiscus nigricantes, Dravus obscurè cinericeas, trahentes) denigrantium, cretosarum, vel tophacearum de Arenæ, vel Glareæ item sunt substantiâ.

Eæ, quæ Solum constituunt conterminans cum Danubio, Viennâ usque ad Savum, & maximè in parte meridionali, constant subtilissimo nitro, quod ipsum tractu inter flumina Leita, & Arrabonem mense Martio floret in campis recente fossis, & solitâ, ac notâ arte, quolibet anno ob utilitatem ejus ad pulveris Pyrii confectionem in armamentaria colligitur, idemque fit multis aliis Hungariæ locis, & maximè Tran-Tibiscanæ Zatmar versus, & Kaloviam, ac Cis-Dravanæ etiam in Diœcesi Quinque-Ecclesiarum, & Mohaf.

Partibus Cis-Tibiscanis haud procul a Tractu, seu fluminis, copiose invenitur nitrum, expers id quidem scoriæ istius naturalis suæ; verùm pingue potius, & ola-

*Tom. I.*

O o

ginosum

ginosum. Causa forsan fertilitatis illarum Terrarum, ac abundantiae Piscium adeo pinguium in Tibisci aquis.

Ripa meridionalis, quæ plerumque elevior, præceps, ac præfracta magis, quam Septentrionalis in suâ primâ altitudine. III. pedd. Terrâ quâdam pigrâ, humidâ constat, cui succedit alia cretosa, quæ ad pedd. XX. XXV. & XXX. in elevatione continuatur, præsertim infra Budam, usque ad confluxum fluminis Sarviz, & alterum Dravi usque ad illum Savi, quemadmodum & ab ultimo confluxu Timok usque ad littus Maris nigri.

Terra ista naturaliter cretosa, uti diximus, pluribus in locis, in quibus humitas deficit, Tophi instar, qui in laminas friabiles secari potest.

Arenosa Terra magis fit familiaris in ripâ septentrionali, præfertim cum & regio inter montes Transylvaniæ, ac ipsius Danubii usque ad confluxum Fluminis Gnarad solo modo arenoso, terrâ modo mixto conspiciatur, quæ Arena in colles elevatur, æmulos illorum, quales memorantur de Africâ, & habeatur quoque hujusmodi in Insulis Sanct. Andreæ & Margarithæ sub & supra Budam.


Forma harum arenarum, titulo de arenis Tom. III. Part. I. de fossilibus seu mineralibus, atque satius etiam ex Sectione hic annexâ, qua est a linea a Segedino ad Temset cognoscitur.

Terram Glareosam nullibi locorum deprehendimus, verum quidem inde deduci posset, quod in fundo Danubii reperiatur, a fundamento, capitulo de lapidibus Tom. III. Part. I. allegato. Namque ad ripas visuntur lapides, quamvis per plures Leucas, cis, vel ultra hujusmodi locum, nil quidquam appareat; quod tamen, & ob alias adducendas rationes potest contingere. Hic subdimus lutum, quod ad compositum terra cognoscitur madefacta, qualitatem habens colorum, ac saporum ipsarum terrarum, ex quibus constat; colores, ut haec repetamus, in Tibisco sunt nigri, in Dravo cinericei, in Savo, & Moravâ rubri, quia Terræ Fluminum hujusmodi coloratae de ripis sumptae sunt, quæ alveos suos trahunt per Provincias ita coloratas Solo.

Odor in quolibet alio loco, ac flumine confluente, est nitro-terreus, præterquam in Tibisco, ubi naturalis pinguedo terræ, quantitas Piscium, & radicum Arundinum in ipso fætorem producunt paludosum.

## SECTIO;

Varia dispositionis ac Generis, Terras, Tibiscum inter et Danubium,  
in linea a Segedino ad Temset, exhibens.



DE VARIIS SECUNDUM LATITUDINEM

# D A N U B I I,

E T A L I O R U M M A J O R U M

# F L U M I N U M

I N I P S U M C O N F L U E N T I U M S E C T I O N I B U S.



N hac gravi parte paucis impræsentiarum me expediam. Quia Profila ceu vocant, seu Sectiones III. etiamnum mihi defunt, scilicet Pest, Camaromii, & Viennæ. Harum autem rationem postquam sumpserimus, calculus quantitatis aquæ Danubii in illis talibus sitibus institui poterit, ac demonstratio fieri incrementi, quod Danubius acquirit confluxu mediante Fluminum quorumdam principaliorum, quorum in Latum Sectiones eo

*Tom. I.*

P p

fine

fine quoque collegi, ut possit videri augmentum molis Danubialis ad quamnam proportionem se quamproximè referat. In Mappâ Potamographicâ peculiari modo signatâ demonstrantur horum singulorum positiones, & subsequentibus in formis ordinatim mensuræ eorum demonstrantur, incipiendo a positione eâ, in quâ vestigia Pontis Trajani leguntur. Loca igitur harum observationum sunt,

- In Danubio : 1. Ad Trajani Pontis Rudera.
- 2. Horam unam infra Cataractas , quæ alias Porta Ferrea dicuntur.
- 3. Ad Insulam Banul.
- 4. Ad Orsovam.
- 5. Ad Crovinam, hor. unam infra Semendriam.
- 6. Prope Semlia.
- 7. Ad Petrivardinum.
- 8. Juxta Velismarton.
- In Savo: 1. Millaria duo supra Belgradum.
- 2. Non procul a confluxu.
- In Tibisco: Ad Segedinum.
- In Marusio: Ubi in Tibiscum se exonerat.

D E  
D I V E R S I S  
H O R I Z O N T I B U S  
A P P A R E N T I B U S I N S U P E R F I C I E  
A Q U A R U M  
D A N U B I I.



Iversitas Horizontum superficie aquæ fluentis potissimum conspicitur eo tractu, qui in viciniis Columbaz usque ad Fetislam inter ramos montis Hæmi Flumen volvit, qui cum Cataractis, Radicibus suis per transversum Alvei excurrentibus se communicando diversis cum Horizontibus ubi substinet aquas.

Hujusmodi diversitas subjuncta in Mappâ ostenditur, in quâ prædictus tractus signatus visitur cum plantâ (ut loquuntur) & profilo, quæ Orthographia patens fit Alvei à structurâ, quæ in causâ est, quòd Aqua cohibeatur, quasi ab aggeribus lapideis, magis, vel minus in altitudine variâ retenta.

Prima Cataracta, quæ ante stat in suo cursu veloci, compescit majorem partem aquæ molis, quæ si sine hujusmodi impedimento foret, deberet excurrere æqualiter, & sine diversitate in superficie. Inde fit igitur, ut tractus sub cataractis minus aquarum habeat ac inferioris respectu illius partis eidem illi cataractæ superpositæ Horizon multò sit depresso; vicissimque juxta hanc causam omnes alii in Mappâ, & Sectione notati disponuntur Horizontes cum eo ordine, prout res ipsa ad naturam se habet. Ubi præterea ipsum quoque Solum alvei in quo sunt cataractæ insignem habere declivitatem clarè patet.

Valde sensibilis est hæc differentia Horizontum sub Cataractâ Tatalis, ut unicuique

*Tom. I.*

Q q

que

que naviganti potest apparere, si retro aspiciens dirigat oculos per superficiem aquæ; nam subitò cognoscet, ac si libellâ velit examinare, quòd dicta superficies sit multis pedibus dimissior illâ, quæ superiùs est posita. Hæ differentiæ melius cognosci poterunt de præsentibus figuris.

D E

# P A L U D I B U S D A N U B I A L I B U S.



Onsiderabilis è cunctis Danubii totius pars hæc est, de Paludibus, quæ modò ab hac, modò ab illâ ipsum concomitantur Ripâ; minori, vel majori cum latitudine, meatibus diversis, ac receptaculis variis. Quæ Mappis cuncta suis commonstrantur, tam ad indagandas harum causas, quæ aquarum, quas Danubii a Fluminis undis, lucrari poterant, quantitatem rimandam. Positio Paludum in oppositâ semper, ad rivum Fluminis, est Ripâ, præterquam in confluxibus majorum Fluminum, ut sunt Dravus, Tibiscus, & Savus: ubi partibus in ambabus exsurgunt aliæ, quæ ab ipsissimis istis flaviis fiunt præter eas, quæ sunt Danubiales.

Harum causæ duæ sunt: prima Horizontes Hungariæ, Bulgariae, Moldaviae, & Valachiæ, Paludibus scatentes, *plani*: & ideo quasi sine declivio & Ripis, quæ ab utrâque parte sint elevatae ac montuose; excepto tractu Serviæ, ubi hinc inde a Ramis Montis Æmi includuntur. Altera causa oritur ab Angulorum flexione, ut accedit ad Strigonium, ubi magnus Angulus clauditur a Montibus, producitque omnes eas Paludes, quæ ad Posonium & juxta Insulas majoris, & minoris Schitt reperiuntur: ac etiam in confluxu majorum Fluminum, ac præsertim iis septis, seu Cataractis stantibus, ac descriptis in Alveo Danubii, itemque magnis angustiis, ad Marecobia. Quibus impedientibus, quominus aquæ ordinatim confluant, vel exonerentur, remanent in descripto Hungariæ Horizonte, aquæ: & formant Paludes, quæ aspiciuntur a Budâ, rectâ lineâ Palancham versus & Ramam, per duos dies Belgrado distantes, ubi ripis in ambabus montes incipiunt; ita cinctis iisdem usque ad Fetislam, ibidemque in elevatas spondas extolluntur, quæ ad Vidinum usque nonnullas admittunt Paludes. Exin verò juxta solitum Hungariæ ordinem, denuo incipiendo Montes ad mare Nigrum continuantur. Quod cùm, undis suis aluentibus, multam arenam convehat ad Ostia, seu oras magni hujus Fluminis, impedimento est, quominus liberè defluat, & aquis se exoneret suis. Per situm planum autem eum diffundi necesse est circa ripas; formanturque inde tot Paludes Hungariæ, Vallachiæ, & Moldaviae.

Quantitas Aquæ, quam hujusmodi Paludes in se recipiunt, considerabilis est propter extensionem, ac profunditatem earum: videlicet ex unâ parte finiuntur solidâ ripâ Terræ, & ex alterâ Aggere, ut ita dicam, limoso, vel de arenâ; quæ Paludes separat a vivo Fluminis, quod ad istas suas immittit aquas, vel per aliquos canales dictos *Foch*, vel prædictam lineam superando, receptacula sibi fodit, quo proluvies hujus magni Fluminis per plures dies ibi moretur, antequam per unam ad alteram Provinciam transeat; cum priùs ista debeant repleri. Hoc cognovi mense Julii anni 1694. cùm enim præcessem pedestribus copiis in Culut; quamquam Vien-næ ob Danubii inundationes crebri sermones audirentur, nondum istuc tamen aquæ appropinquarunt; paulò licet postmodum idem ibi contigisset. Igitur consideranti necessitatem præcedentis, quæ fieri debuit, Paludum repletionis, innotuit mihi cau-sa talis differentiæ temporis, circa tam magnam illuviem in diversis positionibus.

Hæ Paludes in causâ sunt etiam, quòd Danubius non adeo patens statim ac subi-tum decrementum patiatur ex suâ mole Aquæ existentis in vero Alveo, licet causæ pluviarum, & nivium dissolutarum priùs ipsi defecerint: dum illæ restituendo Da-nubio quod per suos canales eadem illi abstulerant, impediunt, quominus sensi-bile appareat decrementum.

Reperiuntur quinimo, & in Paludibus, positiones nimium demissæ, quæ nun-quam siccantur, cùm sint humiliores, eo Horizonte, quâm ut Danubius eum un-quam possit attingere: ut nomen inde accipientes Lacus, ingentium Piscium Viva-ria potiùs haberi possint, in quibus subsidiariæ Danubii hæ colliguntur aquæ.

Denique ut pateat vera structura Paludum Danubii Lateralium, haud superva-cuum duximus hic ponere sectionem unius Paludis: ita enim agnoscemus statum veri Alvei Danubii, & Paludes circumiacentes, & cursum Canalium prædictorum *Foch* nuncupatorum, huc illuc per valles variis flexibus discurrentium, necnon spe-cies diversas Terrarum Palustrium, situsque Arundinum cum plurimis foraminibus Cancrorum, aliorumque Piscium, quæ in aquarum depressione exstant, ac pate-fiunt.


# SECTIO DANUBII

*Tempore depressionis Aquarum, ut clare patefiat status unius  
Paludis fere sine Aquis.*

- A. Horizon Danubii in magnâ excrecentiâ.
- B. Elevatio ambarum Riparum, nempe unius penes vivum decursûs Fluminis, alterius habentis Paludem, quæ eam separat a Danubio.
- C. Altitudo Aquarum Danubii tempore ipsarum depressionis.
- D. Arundines palustres in Solo, quod primùm exsiccatur.
- E. Foramina Cancrorum.
- F. Terra nigra fætida.
- G. Terra cretacea mollis, per quam transeunt Aquæ ad Danubium per lacrimationes, &
- H. Canales dictos Foch.
- I. Notandum est pari modo eas lacrimationes fieri per planities ad replendas Paludes in iis existentes.
- L. Terra cœrulea humida, per quam transit alter
- M. Canalis major, qui defluit a lacu N.
- N. Lacus.

Si aqua Danubii decreceret plusquam sit altitudo C, denuo alter canalis Foch fieret, & sic usque ad finem profunditatis lacûs, magna copia Piscium periret cum universalî aëris infectione.

TOM. I TAB. +2



D E

# VARIIS MOTIBUS A Q U A E D A N U B I I.



Otus aquæ cujuslibet Fluminis, tam suâ velocitate, quâm diversis lineis, quibuscum ad suum terminum inter aggeres provolvitur, divisibilis est. Velocitas Danubii variis in positionibus varia est, & nimis inæqualis, quemadmodum, & ipsæmet in latum Sectiones Alvei discrepant, quæ a diversitatibus istis magis, minùsve augmentur, ac multoties quoque in eâdem ipsâ sectione diversitates habentur quoad profunditatem, quæ modò majores, modò minores sunt Cono aquæ suæ. Variæ cùm igitur hujusmodi observationes, ad ea solito ordine exprimenda tabulis ad naturam fluidorum se referentibus, eruditè fuerint explicatæ a PP. Castelli, & Guilielmini, illorum methodum nos quoque pro virili servare studuimus, atque prout tum se habebant observata nostra tabulis digesta, luci publicæ hîc exponimus.

Velocitatem motûs autem considerare placuit quanta ea sit, locis quibusdam, ac iis plerumque, quibus Pontibus jungenda erant Flumina, vel in superficie summâ aquæ Fluvii, vel in profunditate mediâ, vel denique in imo, seu prope fundum; in que hujus triplicis velocitatis notitiam sequenti viâ pervenimus.

Quadrantem in alterâ extremitate Navis, ita ut aquæ immineret, statuimus, ex cuius centro funis cum Bolide ad prædictos aquæ gradus triplices demittebatur; quibus singulis prout undarum impetus Bolidem propellebat, & quidem eò plures a perpendiculo, quò rapidiori cursu aqua fluebat.

Deprehensum autem est hac ratione, tam quoad profunditatem, undas, quò viciniores sint fundo, eò agi velociùs, quâm quoad diversas stationes, quibus eâdem Fluminis latitudine, easdem observationes repetimus, aquas quò litoribus sint propriores, eò tardiori motu, citatissimo autem in mediâ Fluminis latitudine defluere; prout hæc in adjectis Tabulis clarius patent.

Cæterum quòd motus aquæ sit divisibilis in lineas variis generis, id tam ob causam riparum, quam fundorum, est plusquam evidens. Ripæ enim Danubii, modò per lineam rectam sunt collocatae, modò per obliquam: juxta quas cum se habeant filium decurrentis Fluminis, etiam nunc in lineam directam, nunc in obliquam excurrit. Necesitas quoque, quam habet aqua currens, transeundi ex unâ ad alteram Ripam, est causa considerationis motus tertii obliqui, qui ortum suum sumit a Ripis, quæ in aliquibus positionibus aquæ rivum ad hujusmodi flexum cogunt. Funda Saxosa, imò penè lapides, qui multoties inter montes interjacent, aliquando habent in se plures voragine, quæ aquæ dant motum sphæricum, seu potius spirale, Germanis dictum *Sturbel*, Rascianis *Seuventia*, & Italis *Vortici*: qui Danubio non desunt in Austriâ superiori.

Inter alios, famosus ille est, qui aspicitur sub Lincio, creditur vulgo origo Lacus Neufcidel in Hungariâ Cis-Rahabanti. Aspicitur etiam alter, sed hoc minor propè Pagum Almas, infra Commaromium; qui perhibetur esse origo Lacus Balaton positi in Hungariâ Cis-Dravanâ inter Montes. Sunt etiam frequentes alii Lacus tractu inter Columbaz, & Fetislân ad montis Æmi Radices per Serviam, & in Banatu Temisvariensi in Mappâ jam notati.

Volunt Propontidis Piscatores, quod Lacus isti sub Terrâ eidem Propontidi communicent aquas: quia Mari eo pisces quosdam reperire liceat, quales ibi inveniuntur. Verùm de iis peculiaris tractatio fiet in separatâ Dissertatione, qua inde monstrabitur subsistentia, vel insubstantia hujus asserti, quo fertur, quòd dicti Lacus sint partes Ramorum subterraneorum Danubii.

Sermo item est istius æquè Fluminis, atque Propontidis maris Piscatorum, in his vorticibus, qui sunt supra majorem illam angustiam Danubii, communicationem subterraneam haberi, ac fundamentum hujus communicationis Piscatio Husonum ipsis suppeditat, qualis in illo Sinu Maris propè Pontem longum inter Silivream & Bisantium, communiter capiuntur.

Credideram sanè a Mari Nigro per canalem Bosphori Thracii pervenire eos potuisse, sed experientia negat: quin in isto canali maritimæ oræ Piscatores nusquam in ætate, id genus Husones capere potuere, nec aliquâ aliâ parte Maris, ac tantummodo in isto Sinu.

Motus autem naturalis aquæ, vel cum variis lineis, vel diversis velocitatibus semper tendit ad centrum gravium, quod est ab alto ad imum: verum tamen quoque est, quòd in aliquibus Fluviosis ob causam multarum obliquitatum, quas habent, ut in Tibisco, vel Scopulorum, quæ alveum secant in transversum; motus iste videatur interceptus per lineam è rectâ, & circulari mixtam, per quam naturali cursui restituitur.

Linearum descriptarum motus hi omnes, hisce figuris explicantur.

D E

SUBTERRANEA COMMUNICATIONE

PALUDUM TIBISCI,

C U M

P A L U D I B U S  
D A N U B I I.



Bservatum quoque nobis est, Tractum Regionis illum, qui a Danubio, & Tibisci parte inferiori, est interceptus in regione Batscha, Aquarum subterraneis passim hisce meatibus, qui Danubii ac Tibisci Paludibus communes sunt: atque pluries fieri num posset, cogitaram. Causa hujus cogitationis fuit cursus parallelus amborum Fluminum, sive æqualiter actus utriusque Fluminis decursus; tam, & exigua licet prædicta Planitiei declivitas. In æstate demum Anni 1693. quidquid ante suspicabar, evidenter, ac clarè omnino cognovi. Eo tempore insolita in Tibisco contigit Illuvies. Eo tunc Danubius quasi expers aquarum erat cum suis Paludibus, ita ut eas minimè potuerit sumministrare. Cùm Paludes Tibiscanæ, nihilominus aquam recipientes a Tibisco, magnæ, ac pingues essent, adeo ut mergerentur etiam Valles, & fundi positi in planitiebus Camporum Bacz, id est inter Danubium, & Tibiscum.

Hinc semina Frugum ingentia damna acceperunt, quia ab aquis per Meatus Terræ transfudantibus, obiecta fuerunt. Simile senioribus etiam Incolis immemorabile acciderat, quia nec incremento Tibisci nec Danubii quantumvis maximo hujusmodi damna fuerunt illata. Et ratio est, quod a Tibisci ad Danubium descripti Horizontis non item Danubii ad Tibiscum parilis adest declivitas.

Solum hujus Planitiei, aliquibus in locis ob singularem suam varietatem, tam quoad ipsam Tellurem, quam & Arenam aliquantò accuratiùs considerari meretur.

Tom. I.


V v

Terra

Terra nigra pinguis est, in Valles, ac fundos disposita. Arena, flava, & sterilissima pauculas tantum herbas producit, quæ inter similem arenosam tellurem crescent, insuperque elevata in colles, qui terram circumdant fertilem.

Hujusmodi dispositio reperitur in Insulis Maizen, & S. Margarithæ, ac etiam regione illâ nuncupatâ Vlasca inter Tibiscum, Marusium, & Danubium, quæ Banatus est Temisvariensis. Tractus verò universus, præcipue ad ripas Tibisci, Salis crassi & nitrosi ferax existit, quod, ob defectum lignorum, ad usum pulveris Pyrii non purgatur.

*INCREMENTA ac DECREMENTA DANUBII.  
variis temporibus obsevata.*



- I. Anno 1692. in fine Junij; Increment. maxim.
- II. Anno 1693. ab Initio Junij, usq; 20<sup>um</sup> July.
- III. A<sup>r</sup> 1693. a fine Martij, usq; initium Maij.
- IV. A<sup>r</sup> 1693. ab initio, usq; ad medietatem Octobris.
- V. A<sup>r</sup> 1693. a 27<sup>o</sup> Augusti, usq; ad primum Octobr; et ita alias durare solet, usq; ad ultimum Martij, prater parum quoddam Incrementum, initio Octobris.

Scala ——————  
non quidem pro latitudine, sed Increment. et Decrementis Danuby.

D E  
INCREMENTIS,

A C

DECIMENTIS

DANUBII.



Ars hæc non postrema operis nostri Danubialis multas a me observationes circa causas, tempus, & quantitatem incrementi, ac decrementi Danubii exegit. Hinc & tempore magnarum pluviarum, nivium, & siccitatum cognovi; Nivium liquationes in Alpibus causam unicè fieri magnarum istius exundationum, tum cum hæ dissolvantur in montibus, majoresque semper illas ingruere, quo pluribus concomitantibus pluviis nives fuerint solutæ. Tempus, quo hæc plerumque accidere solent, est a medietate mensis Junii, usque ad medietatem mensis Julii, intra quos Terminos communiter aquas crevisse vidi-

mus. Inde ad medium mensem Augusti non adeo sensibiliter solent decrescere, verum caniculæ diebus transactis perpetim quasi incipit decrescere, plus tamen, seu minus, pro ratione tempestatum, ac pluviarum, quæ in montibus cadunt, unde oritur aliquando insolitum incrementum. Id quod contingere magis solet medio Autumno, & adventu Veris, brevi autem duraturum. Autumno, ac Hyeme ob defectum pluviarum, siccitas aliquando fuit insolita, adeoque maximum in Danubio decrementum, quod mediante appositâ inter reliqua profila sectionis comparari potest cum omnibus iis variis majoribus, ac minoribus decrementis notatis ab observationibus quæ habitæ sunt annis 1693. 94. & 95. Hoc monitum, quòd in eadem sectione mensura considerari debet, inspicio a plano incrementi maximi, usque ad planum decrementi minoris. Hinc autem ad fundum, sive planitem Alvei nullam quantitatis mensuram determinavimus, quia situs varietas, & istam quoque involvit varietatem. Tempore magnarum siccitatium verò, nivium ac pluviarum ob defectum, observaram, quòd solita Danubii aqua non defecerat præterquam parte molis suæ: unde necessum est afferere, Flumina ortus habere suos a fontibus, qui montibus in altis defossi lateant. Hi fontes, juxta Bartolinum, non nisi a penu reservato pluviarum, ac nivium, quæ inter faxa montium per meatus Terræ occultos decurrant, exurgere, ac causæ uti eadem per menses septem defecerint, reservationes quoque pluviarum, juxta ipsius Hypothesin assumi, & Danubius ipse exsiccati deberet; attamen eadem ille semper proportione aquarum respectu habito ad tempestates nivium, ac pluviarum perpetim consistit. Clarum ergo per id fieri mihi videtur, fontes ordinarium quoddam alimentum sive per circulationes Oceani, sive aliunde id sit, per vias subterraneas de grandi illâ massâ Elementi aquæ habere, illasque reservationes nivium, ac pluviarum alimentum hoc potius augere, quam dare valeant.

I  
I  
A  
U  
N  
I  
A  
D

# DANUBII

ALIISQUE IN EUMDEM DEFLUENTIBUS

## A Q U I S.



Qua quæ unum est ex quatuor Elementis, quod prodest etiam Terræ, per hujus viscera & superficiem transcurrendo, alteratur in suâ propriâ naturâ, quâ semper liquor est humidus, frigidus, insipidus, &c, ut multi volunt, terrâ mixtus, quod puto nonnisi per accidens posse contingere, quia de necessitate debet aqua particeps esse aëris, cuius proportio remanet tam obscura, quam est magis evidens in ejus compositione ex globulis, qui manifestantur in pluviâ, & figurâ suâ contribuunt colori diaphano, cùmque inter se premantur in aquâ, motum solicitant versus centrum corporum gravium:

Duo verò diversi cursus aquæ, unus scilicet per superficiem, & alter per viscera terræ ansam mihi dederunt eam distinguendi in simplicem, quia juxta connotatam suam qualitatem sapore omni caret, & immediatam, quæ gustum adventitium quemdam exhibet ob misionem illorum salium, qui in visceribus terræ dissolvuntur, eò acta, quò se miscent cum suâ fluidâ naturâ, & idcirco alterationem eam recipit, quâ a suo naturali statu secedit, uti frequentius contingit iis, quæ, uti diximus, sub terrâ discurrunt, quam illis, quæ in superficie fluitant.

Difficultatem quam ostendi, neque nisi per accidens, aquam constare terrâ, fundo, in experienciâ aquarum pluviarum immediatè collectarum a cœlo puro in vase; quâ didiceram statum earum naturalem purum, atque ab omni terrâ, fæce, ac commissione immunem. Contrarium evenit in aquis per terram circumeuntibus, quia per accidens mediante corrosione motûs sui proprii miscentur ipsæ cum pluribus particulis terreis. Hinc infero divisionem aquarum fluentium per sphæram Terræ illam quam calce hujus Commatis subjiciemus, quarumque pars major per examinationa plurium experimentorum nobis transiit ad majorem claritatem Thematis nostri sumpta.

*Tom. I.*

Y y

Quod

Quod igitur corpore Danubii continetur, idquè unicè constituit, est fluor aquarum, quæ ita abundantes fluendo ipsum in alveum adeo amplum, ac extensum, dilatavit, ut omni alio flumine Europæ factus sit superior: unde & Elementum hoc unum ex principalioribus curis nostris fieri debuit, uti essentia tam magni fluminis patescere inde posset ab universalibus sermonibus, & generatim factis descendendo, progrediendoque ad illas, quæ in ipso miscentur aquas, vel remotis natalibus ex Alpibus, vel ex ipsiusmet fluminis ripis.

Illustrationem haud exiguum huic parti de aquis addere videtur Mappa, quæ cunctorum fluminum in hunc tractum Danubii immediatè confluentium, originem, cursum, & confluxum cum annotationibus locorum, per quæ ipsa flumina transeant, demonstrat.

Subjunguntur Tabulæ experimentorum, quæ ordinatis divisionibus experimenta declarant facta pluribus in speciebus aquarum ad hunc tractum Danubii spectantium, & in ipsarum Tabularum calce posui hypotheses, quas ab experientiis iisdem deduco, ut quantum poterat, natura aquæ Danubialis inde statuatur. Eademque ob diffusam suam amplitudinem hinc remittendæ quærendæque erunt tom. 6. Miscellanearum observationum.

# DANUBIALIS

## MIVISIO.

Naturaliter consistentem texturâ hete- rogeneâ aqua- rum	Terrear.	simplices , i. e. sine sapore, ut medicatæ sive cum sapore, ut	Fontana.
			Putealis. Fluvialis. Stagnina. Marina. Mineralis. Thermalis.
Aquam Danubii divido in	Cœlestium	Pluvialis. de nive facta	
			Sectionibus, spectand.
Suâ mole di- visibilem.	Latitudine Profunditate Incremento Decremento	Tempore, & quantitate.	
			Diversis Horizontibus, in suâ superficie schemate suo explicat.
Diversis motibus cum	Lineâ Circulari	Rectâ Circulari	
			Majori      in superficie. Minori      in profunditate.
Navigatione, cum	Velocitate	Remis Vulis	
			Navibus secun- dum, vel contra
	Tractis.	Aquam, Tractis.	

D E  
**D I V E R S I S**  
**Q U A L I T A T I B U S**  
**A Q U A R U M**  
**D A N U B I I.**



Iversæ esse naturæ Aquas Danubii, variæque miscellæ, & a ramentis Auri, & cæterorum Mineralium Arenæ inibi implicatorum, probationes desumptæ evincunt, & omnino heterogenea nobis venire debet propter immisionem aquarum Mineralium, Thermalium, Stagnantium, Fontium, ne dicam de reliquis, quarum antea commemoratio facta fuerat. Cum enim pluribus in locis vel Auri, vel Argenti, vel Cupri, aliorumque ejus generis, & Rivi, & Fluminibus, & Fontibus ipsis aquarum Mineralium Fodinæ, haud procul quandoque absunt, præterquam quòd qualitates omnino diversas aquis imprimant, Torrentes formant quoque secum pretiosas arenas trahentes, quæ cum & ipsæ Danubio misceantur, faciunt quamdam compositionem Aquæ heterogeneæ, ac consolantur nonnumquam Piscatores, qui Ramenta tam Auri, quam Argenti haud semel quidem invenerunt.

Quamobrem cum Danubii aqua tot aquis mixta sit, sulphureis, nitrofisis, amaris, atque Thermalibus, quarum circa Budam tanta est copia, & quæ etiam in Alveo Danubii quadam in Insulâ scaturiunt, ipsa per se naturæ foret admodum imperfæc-tæ, nisi continuus ejus motus Solis radiis expositus eam purgaret; tot palustres Terræ ipsam coinquinant, & copia tanta Mineralium. Diversa fuerunt experimenta, quæ molitus fui, explorandi gratiâ aquam in Danubio fluentem, sicuti cæteras Minerale aquas, & intra, & extra Mineras, & Thermen in Balneis, quæ tot in Tabulis congeSSI, & locavi in Tomo Sexto Miscellanearum Observationum; in Tomo autem Tertio de Mineralibus earum origo patefiet, variæque aliæ circumstantiæ, quæ conferunt ad faciliorem intelligentiam prædictarum Tabularum, quibus aliæ accedunt de diversis aquis pluvialibus, nivium ac Puteorum, ut eruditus quisque hinc conferre valeat tot diversas aquas cum verâ Danubiali, & statuere quantò magis heterogenea esse deberet aqua Danubialis absque motu, Sole, aëre, ac ventis quibus omnibus minùs fit inæqualis.

DE FONTIBUS  
AD  
METALLI FODINAS  
HUNGARIAE.



RÆ cæteris, commemoratu digni occurrunt, quos communiter Herrengrund, & Schnebniz appellant, quum hic & iste, per Fodinas Cupri, demanent: tum, Ribari, alias; itemque, duo alii; quorum unus, prope Kukuly; (a quo Flammæ erumpant, & faces Flammam concipient, si aquæ admoveantur:) alter Marusium, fluvios existit; haud in postremis censendi erunt.

De illis, qui ad Fodinas Cupri oriuntur, Fontibus, latius differendi occasio dabatur, Tom. III. de MINERALIB., itemque Tom. VI. Miscellanearum Observ. quibus diversis in partibus, experimenta, in eorum Aquis facta, varia, in medium afferentur.

Non purum autem *Vitriolum*, sed purissimum etiam Cuprum, iisdem contineri, ante istas observationes monere visum est. Videlicet, injectam Aquæ isti, quam, summo studio, quibusdam reservatoriis, colligere solent, *Ferri laminam*, non transmutatione quadam, ut creditur vulgo, substanciali, in alterius Metalli, ceu Cupri, substanciali transfire; sed, quas Aquæ secum rapiunt, Particulas Vitriolicas, vel, Cupri, penetrando Ferri Fibras, ac iis se insinuando, illud incrustare; & initio quidem, cuticulam quandam ex Rubro flavescentem, Ferro, cuiuscumque Figuræ, inducere: sique Figuratum, demum etiam consolidari; quandoquidem, absunto penitus impuro Ferri Sulphure, Vitriolica massa, in Cupri formam sese penitus collegerit. Ubi, experientiâ simul nos didicisse, annotamus, quod Cuticula illa, dum Ferrum adhuc est in Fermentatione, Pulveris instar levissimi, leviter saltem contacta, protinus dissiliret, ac dispergeretur, totumque adeò negotium turbaretur.

DE FONIBUS

# HUNGARIAE.

## SULPHUREO-VENENATIS,

VULGO CREDITIS.



IN TRICU NEAPOLITANO, propè Lacum, dictum d'Agnan, parvula quædam Cavernula conspicitur, quæ, ad altitudinem 1. circiter Pedis, Halitu Nebulofo, sicuti in Pratis manè videtur, summitatem tectam habet: in illam Auram, quando facta fuerit immersio, Animantium, quæ respirent, stupefactæ fiunt; sique diutiùs eodem in statu detineantur, morti tandem cedunt. Et, veritas rei, ita fese habet. Sed, fabulosè credebatur, per virtutem Aquæ illius Lacūs, damnosâ illâ Aurâ infectos, quando repetitâ vice fuerint tincti, denuò in vitam, ac in statum pristinum redire. Id quod beneficio Aquæ cuiuslibet communis fit; eoque citius, si defectum viribus, Animal, Pileo, aut aliâ re quapiam, per tractum temporis, 3. vel 4. Minutor. totaliter contegatur.

Hic tantus naturæ effectus, unicè Regno Neapolitano proprius, credebatur: sed enim in Hungariâ & Transilvaniâ, parilem effectum deprehendere liceat. In Hungariâ, Comitatu Neosoliensi, propè Veterosolum, non longè a Ripâ Fluminis Gran, supra Pagum Rivari, ad partem Septentrional., obviam habetur Hiatus quidam, latitudine 24., & profunditate 10. Pedd.: Ad cujus marginem, parvula quædam quercus adstat. In eam subsidentem Cavitatem, olim me demittens, Terram vidi, communem, Aridam; quando ad Septentrionalem ejus partem, continuò strepitus halitusque erumpcebant, ac si interiùs Ebullitio Aquarum esset. Ibi quum Ligone fodi Terram jussissem, eâ spe, ac si Aqua esset eruptura, Halitum quendam fœtentem exhalare, sensi; qui Animantibus, ceu Pullis, tum obviis, mortis subitæ causa erat, cum omnibus illis circumstantiis, sicuti in Agro Neapolitano, excepto, quòd Nubecula illa haud conficeretur. Ea loci conditio, paucis ante annis detecta fuerat, a Pastoribus, per Aves: quas, sæpè sæpiùs in Foramine isto demortuas inveniebant: ac, paucos ante menses, quàm ibi ipse fueram, Vacca quædam, fortè fortunâ illuc ducta, halitum eum respiravit; & negligentia Pastorum, qui subsidia non adhibuere, periit. Quemadmodum verò, Agro Neapolitano,

politano, terræ adjacentes, ubi funesta illa aura exhalat, copioso Sulphure fœtæ, & habentur & sunt: Districtum istum quoque examinare volui. Et, paulum ibi progressus, & Septentrionem versus pergens acidulæ aquæ fontem obvium habui; exquisitissimæ virtutis; &, ulterius aliquantò, Thermas, (ita dicere liceat,) Aquæ frigidissimæ, quæ, magno in usu sunt, pluribus in morbis, ac præcipue, in *Contracturis*: quæ, per ignem calefiunt; ac constant, ex Vitriolo, & copioso Sulphure. Nec non Balneorum Custos mihi narravit, quolibet Anno, Fundum Scaturiginis, vel labra ea, expurgari a Limo: in illâque expurgatione, si fors ferat, ut Animalia quæpiam supra lutum illud incederent, vel si ipsi homines, qui ibi laborant, caput non benè amovendo sibi caveant; Lethali periculo se exponere, omnino sicuti demonstravimus, suprà. Comprobatur etiam, Sulphuris & Vitrioli ex immixtis, ibi, ubi talis suffocativus effectus habetur; per experimentum artificialis Halitus cujusdam, qui respirantes suffocare possit: quantum mihi a doctissimo Thoma Cornelio, innotuit. Sumitur Vitriolum, & Sulphur; in pulverem rediguntur & imposita in vase quodam, non omnino repleto, acinis & benè clauso, per dies 14. & amplius in digestione ponuntur: quâ fermentatione, diebus aliquot peractis, quando vas ab hermeticâ suâ clausurâ aperitur, Halitus erumpit gravis ac virosus: ad quem, si Gallina, vel, hujusmodi simile Animans, admoveatur, in illis eandem agitationem, ac consecutivam mortem, cum omnibus illis Symptomatibus, observatis a nobis, tam in agro Neapolitano, quam in isto Ribariensi, in Hungariâ, deprehendimus.

Similiter, relatum nobis fuit, in Transilvaniâ, prope Provinciam Crik, non longè a Pago Accida, ubi Acidulæ pro potu, &, Balneæ frigidæ, juxta positæ, habentur; prope mortiferum æquè hujusmodi foramen dari. Qualia, juxta eruditam denominationem, eruditissimi Leonardi di Capoua, denominandi forent, *Moffette*.

Sed quicquid denique de mortiferis ejusmodi Fontibus, dici possit, id non tam venenosarum partium immisioni, quæ Cerebrum occupent, quam impeditæ respirationi, ab oppressione halitus, &, quæ hinc fauces strangulet, attribuendum esse, nobis verosimile videtur.

DE

A Q U I S T H E R M A L I B U S;  
B A L N E O R U M Q U E  
C I R C A

# B U D A M.



ULPHUR, quum causam ac originem det, Thermis, sive Aquis Calidis; circa istarum substantiam, &c, ut naturas earum exploraremus, varia experimenta instituimus.

Quæ, unà cum cæteris, Fluminum, ac Fontium Aquarum Tabulis, Tom. VI. ANALECTOR. inveniri poterunt.

Thermales statim Aquas sub triplici ratione, (quod unæ earum, sint plus tepidæ; Calidæ aliæ, aliæ planè Frigidæ:) &c, X. distinctis Locis, observabiles, ad Ripas Danubii, inter cæteras, & Tabula aliqua sistit, Nomenclatoris vicem præstans: &c, experimenta, circa eas Aquas, tam per Fermentationes, cum Acido Vitrioli, & Alcalico Tartari, Decoctionem, cum Nucibus Gallerum, & Cortice Pomi Granati; bilancem hydrostaticam; quam per Evaporationem, Accensionem, aut, Destillationes per Alembicum.

BALNEORUM, sive, ædificiorum Thermalium, circa Budam, a Gente Turcarum, quæ fuerant extructa; necnon Sectionibus Tabulæ Geographico-Antiquæ, designavimus; FIGURAS, seorsim in imagine ut spectari possent, in exitum Partis, atque Tomi hujus, retulimus.

Finis imponitur huic examini plurium mirabilium Fontium, qui suas Danubialibus aquas immiscent, unde patet quot, quantarumque heterogenearum substantiarum sit particeps aqua ejusdem corporis Danubiani, quod ipsum evenit in confusione tot arenarum metallicarum, quæ a Montibus devolutæ sunt per Flumina lateralia, quæ per fodinas transeunt ad formandum Alveum nostri Fluminis, quod naturali jure tributum exigit ex visceribus tot montium circumstantium, aut ex tot metallis perfectis, imperfectisque, talibus diversis, Lapidibusque pretiosis, quasi pretiosis, & inferioribus, spectabilibus, & ob diaphaneitatem, & ob colorum variatem, quæ omnia gloriae & opulentiae Danubio sunt, qui licet fossilibus, & aquis insignis sit, non minùs celebris probabitur in seq. Tomis, & Naturæ & Artis operibus, quibus & Ripæ, & undæ ejusdem Fluminis refertæ sunt.

# INDEX

## TOMI PRIMI.

## P A R S I.

**T**itus.

Præfatio in universum Opus.

Præfatio in Primam Partem Tomi Primi.

*Tabula prima.*

Ad Mappam integri cursus Danubii.

*Tabula 2.*

— 3.

— 4.

— 5.

— 6.

— 7.

— 8.

— 9.

— 10.

— 11.

— 12.

— 13.

— 14.

*Tabula 15.*

— 16.

— 17.

— 18.

— 19.

— 20.

De Hungariae Monarchiâ.

Pag. 1

De Danubii Ethymo. De Cætio Monte. De variis Provinciis & Regionibus quæ circa Danubium existunt.

6

Loca habitata insigniora quæ Danubius alluit.

11

Loca habitata minus insignia circa Danubium.

15

De Incolis & Nationibus variis circa Danubium.

24

De Insulis in tractu Danubiali.

26

Tabula Synoptica Insularum omnium ad Danubium Cætium montem inter & Jantra flumen.

27

## TOMI PRIMI

## P A R S II.

**P**refatio in Secundam Partem Tomi Primi. 33  
Altitudines Meridianæ Fixarum; & ex iis elicita

Elevationes Poli anno MDCXCVI. 35

Altitudines Meridianæ Solis. 42

*Tabula 21.*

— 22.

— 23.

— 24.

Observationes Jovis & Satellitum ejus. 43

*Tabula 25.*

Observatio Mercurii Solem transuans.

47

*Tabula 26.*

— 27.

— 28.

— 29.

— 30.

— 31.

— 32.

— 33.

Phases Lunares.


## INDEX TOMI PRIMI

## TOMI PRIMI

## PARS III.

<b>P</b> RÆFATIO in Tertiam Partem Tomi Primi.	
<i>Tabula</i> 34.	53
De Mappâ Potamographicâ.	55
<i>Tabula</i> 35.	
De Synopticâ Fluminum tabulâ.	57
Tabula Synoptica Fluviorum omnium à Monte Cætio usque Jantra flumen in Danubium confluentium.	59
De Alveo Danubii.	61
<i>Tabula</i> 35.	
De structurâ Alvi.	63
<i>Tabula</i> 36.	
De diversis Solis Alvi Danubii.	65
<i>Tabula</i> 37.	
De diversis Ripis Danubii.	67
De Ripis paludosis.	69
De Ripis petrosis.	71
De Terris quæ Alveum Danubii constituunt.	73
<i>Tabula</i> 38.	
— 39.	
De variis sectionibus Danubii & aliorum Fluminum in ipsum confluentium.	75
<i>Tabula</i> 40.	
Dé diversis Horizontibus in superficie Aquarium Da- nubii.	77
<i>Tabula</i> 41.	
De Paludibus Danubialibus.	79
<i>Tabula</i> 42.	
Sectio Danubii tempore depressionis Aquarium.	81
<i>Tabula</i> 43.	
— 44.	
De variis motibus Aquæ Danubii.	83
De subterraneâ communicatione Paludum Tibisci cum Paludibus Danubii.	85
<i>Tabula</i> 45.	
De incrementis ac decrementis Danubii.	87
De Danubii, aliisque in eundem defluentibus Aquis.	
Danubialis Aquæ divisio.	89
De diversis qualitatibus Aquarium Danubii.	91
De Fontibus ad Metalli fodinas Hungariae.	92
De Fontibus Hungariæ, Sulphureo-venenatis vulgo creditis.	93
<i>Tabula</i> 46.	
De Aquis thermalibus Balneorumque circa Budam.	95

M O N S A B N O B E O L I M N U N C K O L T E M B E R G



TOM. I. TAB. II.

MAPPA GENERALIS

IN QUA

DANUBII. FL.

CÆTIUM MONTEM INTER ET BULGARIAE FLUMEN JANTRAM.

INTERCEPTI

TRACTUS INTEGER

IN SUBSEQUENTIBUS XVIII. SECTIONIBUS DIVISIM SPECIALISSIME EXHIBENDUS  
REPRESENTATUR.


NOTANDUM

SECTIONIBUS ILLIS LINEOLAS PER TRANSVERSUM  
SECANTES DANUBIUM HISQUE INTERPOSITOS NUMEROS RESPONDERE


ITEM

PER SIGNA URBEM MUNITAM AUT ARCEM  
OPIDUM • PAGUM INDICARI.

Scala Milliarium, quorum 15. unum Gradum efficiunt.



## SECTIO, I.



SECTIO. II.





E N S.


C O M P E L

SECTIO. IV.

C O M .  
U N D E N S I S ,  
M A J O R .

C O M I T .

P E



## SECTIO. V.

I  
S  
I  
E  
N  
S  
I  
S

C O M I T.



A L B E N -  
S I S .

*SECTIO. VI.*



SECTIO, VII.





SECTIO. VIII.



S  
I  
S  
C O M .  
B A R A N I  
E

*SECTIO . X.*

C

S

E

COM. VALKONENS

D U C A T U S



## SECTIO XI.




## SECTIO XII.



## SECTIO. XIII.






SECTIO


*SECTIO XV.*

## SECTIO XVI.



SECTIO XVII.

TAB. 19. XLIV




## SECTIO XVIII.


S .



Phasis Lunæ Falcatæ Crescentis, observata  
VIENNÆ  
*Anno MDCCXCVI. Die 27. Novembr. hor. 5. pom.*




Phasis Lunæ Curvatae Crescentis, observata  
SABLIÆ ad Tibiscum fl.  
*Anno MDCCXCVI. Die 2. Aug. hor.  $\frac{1}{2}$  ab occ $\odot$*



Phasis Lunæ Curvatae Crescentis, observata  
VIENNAE

Anno MDCCXCVI. Die 28. Nov. intra hor. 5. et 6. pom.



Phasis Lunæ Lunatae Crescentis, observata  
SEGEDINI.

Anno MDCCXCVI. Die 4. Iulii. hor. 8 $\frac{1}{2}$ . pomer.



Phasis Lunæ in orbem insinuatæ Crescentis, observata  
SEGEDINI  
*Anno MDCXCVI. Die 9. Julii st. n. hor. 1. a° occ.*



Phasis Lunæ Incurvatæ Crescentis, observata  
SEGEDINI  
*Die 10. Julii, hor. 2. a° occ.*



Phasis Lunæ Gibberosæ Crescentis, observata  
SOLNOCI  
*Anno MDCXCVI. Die 9. Augusti hor. 10. pomer.*



Phasis Lunæ Adulæ, observata  
SEGEDINI  
*Anno MDCXCVI. Die 11. Julii, intra hor. 10. et u. pom.*



Phasis Lunæ Adultæ, observata  
VIENNÆ  
*Anno MDCXCVI. Die 6 Nov. intra 5. et 6 p.*



Phasis Lunæ ad Oppositionem vergentis, observata  
SEGEDINI  
*Anno MDCXCVI. Die 12. Iulii, hor. 10. pomer.*




Phasis Lunæ ab Oppositione recentis, observata ad Pontem  
 supra Paludem ZERNA propè VTVAR  
 Anno MDCCXCVI Die 15. Iulii hor. 1. ab occ. Solis.




Phasis Lunæ ad Quadraturam properantis, observata  
 in CASTRIS propè TITVL  
 Anno MDCCXCVI Die 20. Iulii intra hor. u. et 12. pom.




Phasis Lunæ à Quadratura recentis, observata  
in CASTRIS  
*Anno MDCXCVI intra hor. 12. pom. Die 21. et hor. 1. antem. Die 22. Iulii.*




Phasis Lunæ plusquam Lunatæ Decrescentis, observata  
AGRIAE  
*Anno MDCXCVI. Die 21. Augusti. hor. 5. antemer.*



Phasis Lunæ Falcataæ Decrescentis, observata  
SEGEDINI  
*Anno MDCCXCVI. Die 26. Iunii hor. 3. antemer.*



Phasis Lunæ Corniculataæ Decrescentis, observata  
SEGEDINI  
*Anno MDCCXCVI. Die 27. Iunii hor. 4. antemer.*



NOTANDUM

Primo, Lineolas, **DANUBIUM, TIBISCUM, SAVUM, MARUSIUM,**  
fluvios per transversum secantes, indicare loca, quibus eorumdem fluviorum  
Latitudo et Profunditas; aliquorum etiam Velocitas, exploratae habentur:

Secundo, Lineas, ab una montium extremitate ad aliam porrectas  
quatuor totidem hic spectantibus Profilis, (quibus ostenditur, quanta  
depressione Danubius, aliq. insigniores quidam  
fluvii, respectu unius lineaे Horizontalis, alveo  
suo decurrant;) mediantibus appositis  
literis correspondere.

MAPPA POTAMOGRAPHICA

IN QUA

FLUVII AC FLUVIOLI NOMINATIORES FERE OMNES

QUI

IN MONARCHIA HUNGARIAE  
AD DANUBIUM

SIVE IMMEDIATE SIVE MEDIEATE CONFLUUNT;

LACUS ITEM AC PALUDES


IDEA GENERALI REPRÆSENTANTUR.



# PROFILA REGIONUM INTEGRARUM

TAB. 36

AD MAPPAM POTAMOGRAPHICAM, CORRESPONDENTIBUS LETTERIS, AD EXTREMITATES POSITIS, PERTINENTIA:  
QUTBUS OSTENDITUR,  
QUANTA DEPRESSIONE, DANUBIUS, ALIQ<sup>o</sup> INSIGNORES QUIDAM FLUVII,  
RESPECTU LINEÆ HORIZONTALIS, HVEO SVO DECURRANT.




**D I V E R S A     S O L A**  
**A L V E I     D A N U B I I .**

I.  
*Solum Alvei fere Planum, et Frequentius.*



II.  
*Solum Cavernosum, montis Hami tractu frequens.*




III.  
*Solum ad Portam Ferram Danubii. Montuosum, a Scopulis, progradientibus de monte Flamo; qui sunt Catarractæ Strabonis, Danubium ab Istro sejungentes; ad quos, quum immi- nuantur Aquæ; Naves exonerare necessum est. Flujusmodi minores Catarractæ inveniuntur et inter Columbacz et Crében.*



**RIPARUM DIVERSAR. REPRÆSENTATIO;**  
quā exhibentur:


I.

*Ripa altera Elevata, altera deppressa, sed quam inter et Fluvium,  
Palus est interjecta.*




II.

*Ripa utraq. Paludosa, et, longo spatio interposito, terrā aliquantum  
saltē Elevatā terminans, qualis solummodo ad Osseū offendit.*




III.

*Ripæ, quales, diversis locis, amba reperiuntur Montuosa.*



IV.

*Ripæ, quā Elevatione, in vicinia Pontis Trajani, occurunt.*



# SECTIONES:

D. A. N. V. B. I. G.


Ripa Servia.

I. ad Pontis Trajani Vestigia.  
cum adjectis tanto numero Pilis quantum e duar. inter se distantia, probabiliter supputavimus.

Ripa Valachia.

quibus locis, A. 1689, ad traducendum in Valachiam Exercitum, Pontes fieri curavi; quorum superior, Horam infra Portam Ferream situs est.

Ripa Valachia.



Ripa Servia.

Ins.

Ripa Banatus Temissar.

IV. ad Orsovam.

Ripa Banat. Temesvar.

V. ad Czovinam, Horam, infra Semendriam.

Ripa Servia.

Borezia.

VI. ad Zemlin. Hor. unam supra Confluxum Savi.

Semlin.

Ripa Banat. Temesvar.

VII. ad Petrivardinum; Petrivadin.  
quo loco, quotannis, Ponte jungi solet.

Ripa Baczens.

VIII. ad Velismarton;  
2. milliar. supra Conflux. Dravi. Velismarton.

Ripa Servia.

I<sup>ma</sup> 2. milliar. supra Belgrad.

Ripa Sclavonia.

S. AVG;

S. AVG;

II<sup>da</sup> Dimid. Hor. supra suum Confluxum.

Ripa Sclavonia.

TIBSCG;

ad Segedinum.

Nota: quod hic. duas Lineas Extremas, Incrementi ac Decrementi, Grad<sup>g</sup>. exprimant.

MARVSSGG


ad suum Conflux.

Pariter et hic. Extremi Grad<sup>g</sup>. Increm. ac Decrementi, ostenduntur.

*SUPERFICIEI DANUBII, INTER COLUMBACZ ET BANUL, Ins:  
VARIAE DECLIVITATES*


quæ principaliter in Figurâ superiori repræsentantur,  
in quâ nempe videtur, quomodo aqua Danubii, a tribus Catarractis sustenta, et, de iisdem  
præcipitata, in majorem semper respectu Lineæ Horizontalis A. A. Declivitatem  
delabatur.

Figura inferior ipsum Danubium, Flexibus suis Natura-  
libus, et claudentes ac coarctantes Eum. Montes, &  
Lineæ vero, utramq; Figuram connectentes, B.B.B.  
Catarractarum in Danubio loca, exhibent.



**EXPLANATIO ;**  
*quā ratione, à Fluminibus, communiter fiant  
 PALUDES.*

- A. *Agger Arenosus, inter Paludem, et Virum Aquæ, à Canalibus in-*  
*terruptus, per quos Aqua Fluminis, in Paludes exit—*
- B. *Ripa Alta, juxta quam, Flumen delabitur.*
- C. *Ripa mediocriter elevata, ut plurimum arenâ constans, et Palu-*  
*dem cingens.*
- D. *Varia Profunditatis Canales, Crescentis Fluminis aquas recipien-*  
*tes, inq; Paludem deferentes.*



VARI GENERIS MOTUUM FLUVIORUM  
FIGURATIONES.  
*MOTUS;*


I.

Secundum Lineam Rectam.




II.

Secundum Lineam Curvam.




III.

Lineâ Obliquâ.




*Motus descendens ad suum Centrum, vicissimq; a Centro  
veniens sursum.*

IV.




V.

*Lineæ Spirali.*



VORTICES AQUARUM, a Turcis dicti, Currentia, Magno numero, in Hoc Tractu Nostro, DANUBIO, sunt, ad Orasoram, et vicina Loca. Inquirendo autem in Casam Figuræ Eorum, Motus, ac, Situationis, Rationem. Hanc subduxo, Quod illa mutua Scopulos inter et AQUARUM Molem Pugna, progressu temporis, locum dederit, Occasione Scissurae cuiusdam in Rupe, quæ Subterraneus Rivulus fuerit apertus, per quem, eadem aqua, Cursui suo Violento posset satisfacere. *Præsens* Figura, Lineis, P.P.P., Impetum commonstrat, quo Scopulo Q. offendens, Aqua, repercutitur, in alterum, R.R. Quæ, vi Currentis Fluminis, alia iterum Linea, s. s., allisa Scopulo, et inde, ad prædictum modo Flumen depulsa, tot vicibus reciprocatur, quantum fieri necesse est, ex sua Profunditate: Quæ, mediante supposto Alveo, T.T., pro ratione Ostii Illius, per quod aqua se exonerat, Cylindro V.V. formando, fores aperit; Qui, e Centro Lineæ Spiralis superioris, per inferiores cunctas, dilapsus, in causa est, ut, vicibus aliis, Crater ibi AQUARU<sup>m</sup> esse videat.


*FIGVRÆ*  
**BALNEOR. BUDENSIUM.**



I.




II.



III.



IV.



V.



VI.



VII.

- I. *Balneum destructum. Vetus; ad Radicem Montis S. Gerhardi.*
- II. *Balneum, ad Pontem.*
- III. *Balneum, Rascianorum.*
- IV. *Balneum, Civitatis Inferioris.*
- V. *Balneum Regium; in Cujus Medio Recessus, VI. Quo Introitus patet, per Portam VII.; cum Emissario, VIII. ad intromit, tendam Aquam Frigidam.*